

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

Odbor životního prostředí

Žerotínovo nám. 3, 602 00 Brno

č. j.: JMK 142872/2019

Sp. Zn.: S-JMK 92147/2017 OŽP-Cib

Vyřizuje: Ing. Michal Cibulka

Telefon: 541 652 690

Datum: 04.10.2019

Návrh opatření obecné povahy

Změna záplavového území a vymezení aktivní zóny záplavového území vodního toku Rakovec v ř. km 0,000 – 20,485

I.

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad dle ust. § 104 odst. 1 a odst. 2 písm. d), ve smyslu ust. § 107 odst. 1 písm. o) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vodní zákon) na návrh správce vodního toku, tj. podniku Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 932/11, 602 00 Brno, ze dne 16.06.2018, pod zn. PM-10814/2018-210/Pe

stanovuje

na podkladě § 66 odst. 1 a 7 a 8 vodního zákona, §§ 171, 172 a 173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) a § 7 vyhlášky č. 236/2002 Sb., o způsobu a rozsahu zpracování návrhu a stanovování záplavových území (dále jen „vyhlášky“) změnu

záplavového území **významného vodního toku** **Rakovec v ř. km 0,000 – 20,485.**

Záplavové území významného vodního toku Rakovec (ČHP 4-14-02-002, viz. pořadové číslo 772 v příloze č. 1 seznamu významných vodních toků, vyhlášky č. 178/2012 Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků, ve znění pozdějších předpisů) se stanovuje pro výskyt povodně s periodicitou jedenkrát za sto let (tzv. stoletý průtok – Q_{100}) dle zobrazení záplavového území v měřítku 1 : 10 000 v mapovém podkladu vypracovaném podnikem Povodí Moravy, s. p., nazvaném „AKTUALIZACE ZÁPLAVOVÉHO ÚZEMÍ TOKU RAKOVEC km 0,000 – 20,485“, záplavové území a aktivní zóna, z dubna 2019, mapový list AZ.1. a AZ.2.

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí současně nově

vymezuje

v souladu s ust. § 66 odst. 2, 7 a 8 vodního zákona a §§ 171, 172 a 173 správního řádu změnu

aktivní zóny záplavového území **Rakovec v ř. km 0,000 – 20,485,**

v rozsahu zakresleném zobrazením aktivní zóny záplavového území v měřítku 1 : 10 000 v mapovém podkladu vypracovaném podnikem Povodí Moravy, s. p., nazvaném „AKTUALIZACE ZÁPLAVOVÉHO ÚZEMÍ TOKU RAKOVEC km 0,000 – 20,485“, záplavové území a aktivní zóna, z dubna 2019, mapový list AZ.1. a AZ.2.

Tímto opatřením obecné povahy bude v uvedeném úseku vymezeném říčním km nahrazeno stanovení záplavového a vymezení aktivní zóny záplavového území toku Rakovec, vydané opatřením obecné povahy Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru životního prostředí č. j. JMK 39809/2008, vyhotoveným dne 25.06.2008, č. j. JMK 151415/2006, vyhotoveným dne 19.02.2007 a č. j. JMK 2796/2005 OZP – Hm, vyhotoveným dne 15.04.2005.

Dle ust. § 172 odst. 3 správního řádu zdejší vodoprávní úřad stanovuje, že veřejné projednání předmětného opatření obecné povahy se nebude konat.

Dotčené katastrální území:

Hrušky u Brna, Vážany nad Litavou, Křenovice u Slavkova, Holubice, Velešovice, Rousínov u Vyškova, Čechyně, Komořany na Moravě, Tučapy u Vyškova, Nemojany

II.

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad dle ust. § 104 odst. 1 a odst. 2 písm. d), ve smyslu ust. § 107 odst. 1 písm. o) vodního zákona v souladu s § 67 odst. 3 vodního zákona

stanovuje

mimo aktivní zónu v záplavovém území vodního toku Rakovec v ř. km 0,000 – 20,485 následující omezující podmínky:

1. zakazuje se skladování nezabezpečeného odplavitelného materiálu, který může přemístěním poškodit veřejné i jiné soukromé objekty či vytvořit překážku (ucpat průtočný profil) pro povodňovou vlnu,
2. zakazuje se skladování nezabezpečených závadných látek, které mohou kontaminací povodňové vody ohrozit jakost povrchových a podzemních vod,
3. zakazuje se nová výstavba liniových objektů (např. ploty), významně ovlivňující odtokové poměry,
4. zakazuje se výstavba objektů, které slouží ke shromažďování lidí, např. nemocnice, domovy důchodců, školy, obchodní centra atd.,
5. nové objekty nebo jejich rozšíření mohou být budovány pouze se zvýšenou odolností proti povodním, která přispěje k minimalizaci nepříznivých účinků povodní snížením jejich zranitelnosti a potenciálních škod,
6. v rámci nové výstavby se zakazuje budování podsklepených objektů,
7. v rámci nové výstavby je třeba umístit úroveň podlah 1. nadzemního podlaží nad úroveň hladiny příslušné Q100,
8. v rámci nové výstavby je možné umísťovat citlivé technologie vnitřního vybavení (např. elektrorozvaděče, plynové kotle, spotřebiče atd.) pouze nad úroveň příslušné hladiny Q100,
9. v rámci nové výstavby je nutné dodržet materiálové specifikace pro spodní části staveb (např. je možno použít pouze nenasákové případně omyvatelné materiály, aby byla možná rychlá a nenákladná údržba po povodních).

ODŮVODNĚNÍ:

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, obdržel dne 23.06.2017 žádost podniku Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno o aktualizaci stanoveného záplavového území a aktivní zóny vodního toku Rakovec v ř. km 0,000 – 20,485.

Navrženou aktualizaci záplavového území a aktivní zóny záplavového území Dyje vypracovalo Povodí Moravy, s. p. Brno, útvar hydroinformatiky v roce 2017 a 2019.

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, projednal předmětný návrh s dotčenými orgány přípisem č. j. JMK 108050/2017, ze dne 25.07.2017.

Jelikož z projednání s dotčenými úřady vplynuly požadavky na úpravu předloženého návrhu aktualizace záplavového území a aktivní zóny toku Rakovec, zdejší vodoprávní úřad

Zdejší vodoprávní úřad v souladu s ustanovením § 172 správního řádu, po projednání s dotčenými orgány vyzývá dotčené osoby, aby k návrhu opatření obecné povahy podávaly připomínky do 30 dnů od oznámení této písemnosti na adresu zdejšího vodoprávního úřadu.

Doposud byly k projednávání záležitosti shromážděny následující dokumenty:

- žádost podniku Povodí Moravy, s. p., ze dne 15.06.2017, pod zn. PM035032/2017-210/Jel,
- vyjádření obce Nemojany, zn. NEM 397/2017, ze dne 04.08.2017,
- vyjádření města Rousínov, č. j. 2200/2017-3919/ML, ze dne 07.08.2017,
- vyjádření MěÚ Vyškov, OŽP, č. j. MV 57897/2017, ze dne 14.08.2017,
- vyjádření MěÚ Slavkov u Brna, OSÚÚPŽP, č. j. SU/36155-17/8536-2017/Več, ze dne 09.08.2017,
- doplnění žádosti podniku Povodí Moravy, s. p., ze dne 19.09.2019, pod zn. PM-18657/2019-5210/Jel.

Ve sdělení Úřadu města Rousínov a MěÚ Vyškov je uvedeno, že proti předmětnému návrhu nemají připomínek.

Obec Nemojany ve svém vyjádření konstatuje, že nesouhlasí s úpravou záplavového území a aktivní zóny, a to z důvodů, že:

- úpravu záplavového území (jeho rozšiřování či zpřesňování) považujeme ze strany žadatele (Povodí Moravy, s. p.) za alibistické. Místo řádné péče o potok Rakovec, ke které byli v posledních letech opakovaně obcí vyzváni (bez jakéhokoli řešení úprav) volí tu nejjednodušší variantu, jak požadavky odmítnout – upravit záplavové území a přesunout problém na obce, potažmo majitele nemovitosti a pozemků v těchto záplavových zónách,
- Povodí Moravy, s. p., by se mělo spíše zaměřit na úsilí na zmenšení záplavových území v obcích prováděním příslušných opatření k udržení vody v korytě – což se v Nemojanech rozhodně neděje a situace se stále zhoršuje. Předpokládaná úprava je z našeho pohledu dobrá tak pro pojišťovny – obci v ničem nepomůže, spíš naopak,
- Obec Nemojany požaduje po Povodí Moravy, s. p., kompletní vyčištění toku Rakovec, vyřezání náletových dřevin z koryta potoka a jeho okolí, vykácení proschlých stromů, jejichž padající větve zmenšují průřez potoka.

K tomuto zdejší vodoprávní úřad konstatuje, že upravený návrh rozsahu záplavového území a aktivní zóny toku Rakovec, předložený správcem toku dopisem ze dne 19.09.2019 je zpřesněn na základě nových výškopisných údajů o terénu dle DMR 5G (digitální model 5. generace). K výše uvedeným podmínkám obce Nemojany, lze uvést, že z vodního zákona, konkrétně z ustanovení § 47 vyplývá, že správce vodního toku má mimo jiné za povinnost pečovat o koryta vodních toků, udržovat břehové porosty na pozemcích koryt vodních toků nebo na pozemcích s nimi sousedících v požadované šířce tak, aby se nestaly překážkou znemožňující plynulý odtok vody při povodni. Pokud by správce vodního toku řádně nevykonal své povinnosti dle § 47 vodního zákona, mohl by se tímto dopustit přestupku. V souladu s ust. § 110 vodního zákona vodoprávní úřady kontrolují dodržování ustanovení vodního zákona a předpisů podle něj vydaných a v rozsahu své působnosti ukládají opatření k odstranění zjištěných závad. Průtočnost vodního toku, doporučujeme tedy řešit s příslušným vodoprávním úřadem obce s rozšířenou působností.

Je třeba také zmínit, že v souladu s § 86 vodního zákona, jednotlivé obce mohou v případě potřeby činit opatření k přímé ochraně majetku na svém území. Stát a kraje mohou na tato opatření přispět. Obce také mohou požádat vlastníky majetku, který je těmito opatřeními chráněn, o příspěvek na jejich výstavbu. Právnícké a fyzické osoby tak nesou náklady, které jim vzniknou vlastními opatřeními k ochraně jejich majetku před povodněmi.

Městský úřad Slavkov u Brna ve stanovisku uvedl, že doporučuje prověřit, zda stavba s názvem „Revitalizace Mlýnského náhonu a PPO Křenovice – Mezivodí“ bude mít vliv na navrženou aktualizaci rozsahu záplavového území a aktivní zóny toku Rakovec. Krajský úřad Jihomoravského kraje, na základě předloženého doplnění návrhu od Povodí Moravy, s. p., ze dne 19.09.2019 uvádí, že výše uvedenou stavbou, která zahrnovala i opravu stavidlového jezu Křenovice, došlo ke zlepšení povodňové situace v této lokalitě a k úpravě rozsahu záplavového území a aktivní zóny toku Rakovec.

Z ostatních vyjádření dotčených orgánů vyplývá, že k předloženému návrhu aktualizace rozsahu záplavového území a aktivní zóny toku Rakovec nemají připomínky.

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, ve výroku II. tohoto opatření obecné povahy také stanovil omezující podmínky, které je třeba přijmout, aby byl naplněn deklarovaný veřejný zájem – snížení nepříznivých účinků povodní ve vymezeném území. Tyto podmínky je vodoprávní úřad dle ust. § 67 odst. 3 vodního zákona povinen stanovit v záplavovém území mimo aktivní zónu. Znění a rozsah podmínek byl stanoven v souladu s metodickým pokynem odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí z roku 2019.

Do dokumentace (mapových podkladů) je možno nahlédnout na Krajském úřadě Jihomoravského kraje, odboru životního prostředí, Žerotínovo nám. 3, Brno, místnost 408A v úřední dny pondělí a středa od 8:00 do 16:00 a případně po telefonické domluvě i v jiném termínu. Mapové podklady jsou rovněž dostupné k nahlédnutí na webových stránkách Jihomoravského kraje.

Podklady pro stanovení předmětné aktualizace záplavového území a aktivní zóny záplavového území jsou také k dispozici v digitální formě na [mapovém portálu Jihomoravského kraje](#) (v menu „VODA“ je třeba zapnout zobrazení „Q₁₀₀ nevyhlášené“ a „AZZU nestanovené“).

Dále pak jsou k dispozici podklady ve formátu „pdf“ na webové adrese <https://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=195719&TypeID=2>.

Vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnického práva mohou být opatřením obecné povahy o stanovení omezujících podmínek mimo aktivní zónu v záplavovém území (výrok II. tohoto opatření obecné povahy) přímo dotčeny, mohou podat proti návrhu opatření obecné povahy písemné odůvodněné námitky ke správnímu orgánu ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho zveřejnění.

Obecní úřady, na jejichž území se měněné záplavové území a navržená aktivní zóna záplavového území nachází, se tímto žádají o vyvěšení tohoto dokumentu po dobu 15 dnů na úřední desce a zaslání potvrzení o vyvěšení tohoto návrhu zpět na adresu Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru životního prostředí.

Ing. František Havíř v. r.
vedoucí odboru

Za správnost vyhotovení: Ing. Michal Cibulka

Rozdělovník:

Na vědomí:

- Povodí Moravy, s. p.
- MěÚ Slavkov u Brna, vodoprávní úřad, orgán územního plánování
- MěÚ Rousínov, orgán územního plánování
- MěÚ Vyškov, vodoprávní úřad, orgán územního plánování

Dále se doručí s žádostí o vyvěšení tohoto návrhu po dobu 15 dnů na úřední desce a zaslání potvrzení o vyvěšení tohoto návrhu zpět na adresu Krajského úřadu Jihomoravského kraje

- Obec Hrušky (okr. Vyškov)
- Vážany nad Litavou
- Obec Křenovice
- Obec Holubice
- Obec Velešovice
- Město Rousínov
- Obec Komořany
- Obec Tučapy
- Obec Nemojany

Fax
541 651579

Telefon
541 651 111

Internet
www.kr-jihomoravsky.cz

E-mail
cibulka.michal@kr-jihomoravsky.cz