

MĚSTSKÝ ÚŘAD SLAVKOV U BRNA
odbor stavebního úřadu, územního plánování a životního prostředí

Palackého náměstí 65, 684 01 Slavkov u Brna

Č.J.: SU/18487-16/ 3962-2016/BOH

Ve Slavkově u Brna 04.05.2017

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

č. 70/2017

Dne 15.09.2016 podala společnost **VIVO CONNECTION, spol. s r.o., IČ 26900696, Nádražní č.p.1178, 664 51 Šlapanice u Brna** žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: **Dálkový kabel - Kobeřice, Nížkovice** na pozemcích parc. č. 2971/3, 2971/4, 2972/75, 4794, 4814, 4854, 4902, 4955, 4956, 4957 v kat. území Slavkov u Brna, 503/1, 1068/1, 1340/2, 1342/2, 1343/113, 1343/203, 1343/273, 1343/274, 1343/316, 1343/339, 1343/342, 1345/88, 1345/91, 1345/95, 1346/97, 1346/98, 1346/99, 1346/249, 1346/257, 1347/68, 1347/109, 1348/1, 1348/3, 1349/164, 1349/165, 1349/168, 1349/230, 1352/3, 1357/1, 1358/3, 1358/4, 1358/5, 1358/20, 1358/83, 1366/15, 1369/12, 1370/1, 1370/2, 1370/3, 1371, 1390/1, 1466/3, 1467/93 v kat. území Nížkovice, 1647, 1648, 2108 v kat. území Vážany nad Litavou, 465, 532, 535, 541, 558/4, 701/1, 1397/21, 1492, 1493/4, 1495/163, 1497/73, 1498/88, 1498/90 v kat. území Kobeřice u Brna.

Městský úřad Slavkov u Brna, odbor stavebního úřadu, územního plánování a životního prostředí, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále jen "stavební zákon"), posoudil žádost podle § 84 až 91 stavebního zákona a na základě tohoto posouzení vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, v platném znění

rozhodnutí o umístění stavby:

Dálkový kabel - Kobeřice, Nížkovice

na pozemcích parc. č.:

- **2971/3, 2971/4, 2972/75, 4794, 4814, 4854, 4902, 4955, 4956, 4957** v kat. území **Slavkov u Brna**,
- **503/1, 1068/1, 1340/2, 1342/2, 1343/113, 1343/203, 1343/273, 1343/274, 1343/316, 1343/339, 1343/342, 1345/88, 1345/91, 1345/95, 1346/97, 1346/98, 1346/99, 1346/249, 1346/257, 1347/68, 1347/109, 1348/1, 1348/3, 1349/164, 1349/165, 1349/168, 1349/230, 1352/3, 1357/1, 1358/3, 1358/4, 1358/5, 1358/20, 1358/83, 1366/15, 1369/12, 1370/1, 1370/2, 1370/3, 1371, 1390/1, 1466/3, 1467/93** v kat. území **Nížkovice**,
- **1647, 1648, 2108** v kat. území **Vážany nad Litavou**,
- **1417, 1418, 1492, 1495/163, 1497/73, 1498/88, 1498/90** v kat. území **Kobeřice u Brna**.

Popis stavby

Dálkový kabel je komunikační vedení veřejné komunikační sítě podle zákona č. 127/2005 Sb. – Zákon o elektronických komunikacích. Stavba je určena pro připojení občanů, firem a institucí obce Kobeřice u Brna a Nížkovice k celosvětové síti internet kabelové televizi a pevné telefonní lince.

Stavba se skládá ze souboru chrániček, kabelů a spojovacích prvků, které v souhrnu tvoří základ veřejné komunikační sítě. V navržených trasách budou položeny převážně optické trubky HDPE 40 mm. V intravilánech obcí také HDPE trubky 20 mm, HDPE mikrotrubičky GABOCOM 14 mm, 12 mm, 10 mm a 6 mm. Optické trubky budou spojeny v jeden funkční celek v podzemních kabelových komorách s pochůzným víkem o nosnosti min. 2000 kg. V intravilánu budou komory osazeny v rovině s okolním terénem. V extravilánu budou kabelové komory osazeny v trase vedení s minimálním krytím stejným jako má vedení. V extravilánu je tato hloubka stanovena vždy min. 120 cm. Do jednotlivých optických trubek bude za pomoci technologie Cable – jet instalován (zafouknut) optický kabel.

Stavba je umístěna přes celkem čtyři katastrální území: Slavkov u Brna, Nížkovice, Vážany nad Litavou a Kobeřice u Brna. Stavbu lze rozdělit na dvě části:

– první část ze Slavkova u Brna do Kobeřic u Brna. Stavba kabelu začíná napojením na stávající zemní kabel na pozemku parc. č. 2971/4 v kat. území Slavkov u Brna a pokračuje jižním směrem podél státní silnice I/54, na konci katastrálního území Slavkov u Brna trasa kabelu odbočí na polní cesty a pokračuje dál přes pozemky katastrálních území Nížkovice, částečně Vážany nad Litavou a Kobeřice u Brna. Stavba kabelu je ukončena v horní části ulice Vinohrady v obci Kobeřice u Brna na pozemku parc. č. 1418 u betonového sloupu NN.

– druhá část stavby začíná odbočením kabelu z první části v místě soumezí kat. území Nížkovice, Vážany nad Litavou a Kobeřice u Brna přibližně východním směrem po polních cestách až k Nížkovickému potoku, kde se trasa kabelu stočí jižním směrem podél potoku. Stavba kabelu je ukončena v obci Nížkovice na pozemku parc. č. 1390/1 u místní komunikace.

Stavba kabelu kříží na dvou místech státní silnici I/54 a to v místech km 0,884 a 3,697 jejího provozního staničení.

Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna na pozemcích parc. č. 2971/3, 2971/4, 2972/75, 4794, 4814, 4854, 4902, 4955, 4956, 4957 v kat. území Slavkov u Brna, 503/1, 1068/1, 1340/2, 1342/2, 1343/113, 1343/203, 1343/273, 1343/274, 1343/316, 1343/339, 1343/342, 1345/88, 1345/91, 1345/95, 1346/97, 1346/98, 1346/99, 1346/249, 1346/257, 1347/68, 1347/109, 1348/1, 1348/3, 1349/164, 1349/165, 1349/168, 1349/230, 1352/3, 1357/1, 1358/3, 1358/4, 1358/5, 1358/20, 1358/83, 1366/15, 1369/12, 1370/1, 1370/2, 1370/3, 1371, 1390/1, 1466/3, 1467/93 v kat. území Nížkovice, 1647, 1648, 2108 v kat. území Vážany nad Litavou, 1417, 1418, 1492, 1495/163, 1497/73, 1498/88, 1498/90 v kat. území Kobeřice u Brna, jak je zakresleno v situačních výkresech v měřítku 1:1000.
2. Napojení na komunikaci: není řešeno, záměr nevyžaduje napojení na komunikaci.
3. Napojení na inženýrské sítě: optický kabel bude napojen na stávající rozvody optického kabelu ve městě Slavkov u Brna.
4. Budou dodrženy požadavky vyplývající z ochranných pásem a chráněných území.
5. Při provádění stavby budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů, a na ně navazující ustanovení příslušných technických norem.
6. Stavba bude provedena podle dokumentace ověřené v územním řízení.
7. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci na staveništi, zejména zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci); nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích; nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu

z výšky nebo do hloubky; nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí; vyhláška č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení.

8. **Budou dodrženy podmínky stanoviska Městského úřadu Slavkov u Brna, odboru ŽP, Palackého nám. 65, 684 01 Slavkov u Brna, které bylo vydáno dne 17.06.2016 pod zn. ZP/10534-16/ 126-2016/KAM: /výťah z vyjádření/**

I. Z hlediska zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů k tomuto zákonu, § 104 odst. 2 písm. c) v souvislosti s § 18 odst. 1:

- Navržená stavba zasahuje do ochranného pásma vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu v jednotlivých katastrálních územích. V ochranném pásmu vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu lze provádět stavby, zemní práce, umisťovat konstrukce a zařízení, atd. jen s písemným souhlasem vlastníka popř. provozovatele vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu dle ustanovení § 23 odst. 5 zákona o vodovodech a kanalizacích.
- Při souběhu a křížení s vodovodem a kanalizací pro veřejnou potřebu v jednotlivých katastrálních územích je nutno zabezpečit ochranu vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu v souladu s ustanovením § 23 zákona o vodovodech a kanalizacích.
- Při realizaci záměru musí být učiněna taková opatření, aby nedošlo k poškození stávajícího vedení vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu v jednotlivých katastrálních územích (ustanovení § 23 zákona o vodovodech a kanalizacích), a aby závadné látky nevnikly do povrchových nebo podzemních vod a neohrožily jejich jakost (ustanovení § 39 zákona o vodách). Stavební mechanismy musí být v dobrém technickém stavu s ohledem na možnost úkapů či úniku ropných látek. Přebytečný materiál musí být skladován tak, aby nemohlo docházet k jeho erozivnímu smyvu. (Ing. A. Večerková)

II. Z hlediska zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů k tomuto zákonu, § 79 odst. 4 písm. b):

S veškerými odpady musí být nakládáno v souladu se zákonem o odpadech a předpisy, které s ním souvisí. Odpady budou tříděny, shromažďovány odděleně a předány pouze osobě oprávněné k jejich převzetí. Výkopovou zeminu lze použít pro terénní úpravy pouze na pozemku v místě stavby. Stavební a demoliční odpady budou ze 70 % hmotnosti předány k materiálovému využití - recyklaci. Doklady o předání odpadů se stanou součástí stavební dokumentace. (Ing. S. Kubešová)

III. Z hlediska zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší:

Při provádění výkopových prací a nakládání se sypkými materiály budou všemi dostupnými prostředky omezovány emise prachových částic do ovzduší. (Ing. S. Kubešová)

9. **Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska Městského úřadu Slavkov u Brna, odboru ŽP, Palackého nám. 65, 684 01 Slavkov u Brna, které bylo vydáno dne 04.08.2016 pod č.j. ZP/13752-16/3217-2016/Rask/2:**

- Závazné stanovisko je podkladem pro územní řízení.
- Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a musí být dodržována preventivní opatření k zabránění případným úkapům či jiným únikům závadných látek. Realizace stavebních objektů musí být prováděna tak, aby nedošlo k úkapům závadných látek a k možnému ohrožení povrchových a podzemních vod.
- Investor bude v plném rozsahu akceptovat podmínky správce povodí a správce vodního toku Povodí Moravy, s.p. zn. PM031159/2016-203/Pp, ze dne 22.07.2016, zejména:
 1. Stavba bude provedena dle předložené PD a veškeré případné změny musí být konzultovány a odsouhlaseny přímým správcem dotčených toků-provoz Koryčany.
 2. Při křížení a souběhu s výše uvedenými DVT musí být respektovány ČSN 752130-Křížení a souběhy vodních toků s dráhami, pozemními komunikacemi a vedeními.

3. O zahájení a o ukončení prací v blízkosti dotčených toků bude zhotovitelem v dostatečném časovém předstihu písemně vyrozuměn přímý správce toků-vedoucí provozu Koryčany.
O této skutečnosti bude mezi zhotovitelem a správcem toku sepsán samostatný protokol nebo proveden zápis ve stavebním deníku.
 4. Nejpozději v den zahájení prací a po jejich ukončení na pozemcích ve vlastnictví ČR, se kterými má právo hospodařit Povodí Moravy, s.p., bude zhotovitelem písemně vyrozuměn majetkoprávní útvar závodu Střední Morava v Uherském Hradišti.
 5. V místech křížení DVT Vážanský žleb budou na obou březích umístěny označnický příslušné barvy, a to v min. vzdálenosti 1 m od břehové hrany.
 6. Do vzdálenosti min. 5m od břehové hrany uvedených DVT musí být uloženy vedení dimenzováno na pojezd těžké mechanizace správce toku s únosností třídy V tak, aby nemohlo dojít k poškození optického kabelu.
 7. Při stavebních pracích nesmí dojít k znečištění povrchových a podzemních vod látkami vodám závadným. Používané mechanismy musí být v dobrém technickém stavu a zabezpečeny tak, aby nedošlo k únikům či úkapům provozních kapalin.
 8. Během výstavby nesmí dojít k poškození břehů, znečištění toku stavebním odpadem a dalšími látkami nebezpečnými vodám. Závadné látky, lehce odplavitelný materiál ani stavební odpad nebudou volně skladovány na břehu v blízkosti toku.
 9. Přímý správce bude přizván k závěrečné prohlídce stavby, bude mu předložena dokumentace skutečného provedení, včetně zaměření v souřadnicovém systému S-JTSK s navázáním na výškový systém Bpv. Jedná se především o křížení optické trasy s DVT Vážanský žleb a souběh s DVT Nížkovický potok.
10. **Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska Městského úřadu Slavkov u Brna, odboru ŽP, Palackého nám. 65, 684 01 Slavkov u Brna, které bylo vydáno dne 02.09.2016 pod č.j. ZP/17560-16/3146-2016/Vaj/5:**
K zajištění ochrany zemědělského půdního fondu (dále jen ZPF) je třeba dodržet následující opatření:
1. Realizace podzemního vedení bude včas projednána s vlastníky a nájemci stavbou dotčených zemědělsky obhospodařovaných pozemků. Práce budou prováděny pokud možno v období vegetačního klidu a dotčené pozemky budou uvedeny do původního stavu.
 2. Nejméně 15 dnů předem žadatel OŽP MěÚ Slavkov u Brna písemně oznámí konkrétní termín zahájení prací na pozemcích ZPF.
 3. V zemědělsky obhospodařovaných pozemcích v nezastavěném území budou chráničky vedení a podzemní kabelové komory uloženy v hloubce 120 cm s využitím technologie vibračního pluhu. V místech, kde nebude využití vibračního pluhu možné, budou výkopové práce prováděny takovým způsobem, aby nedocházelo ke vzájemnému míšení orníční vrstvy s podloží a bude zajištěno oddělení uskladněných těchto vrstev a do doby jejich zpětného využití pro rekultivaci stavbou dotčených zemědělských pozemků jejich zabezpečení před znehodnocením či ztrátou.
 4. Při realizaci stavby žadatel učiní taková opatření, aby nedošlo k poškození ZPF a jeho vegetačního krytu ve stavbou dotčeném území.
 5. Práce musí být prováděny a organizovány tak, aby nebylo znemožněno obhospodařování pozemků v zájmovém území a dotčené účelové komunikace sloužící ke zpřístupnění těchto pozemků budou uvedeny do původního stavu.
 6. V blízkosti vodních toků Vážanský žleb a Nížkovický potok na pozemcích p. č. 1343/203, 1343/273, 1343/274, 1349/168, 1358/22, 1358/83 a 1369/12 v k. ú. Nížkovice musí být práce prováděny tak, aby nedošlo k poškození melioračních zařízení.
 7. Pokud práce spojené s budováním předmětného vedení včetně uvedení dotčených pozemků do původního stavu budou probíhat déle než 1 rok, jsou provozovatelé těchto prací povinni požádat orgán ochrany ZPF o souhlas k odnětí půdy ze ZPF.

11. **Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska Městského úřadu Slavkov u Brna, odboru ŽP, Palackého nám. 65, 684 01 Slavkov u Brna, které bylo vydáno dne 15.11.2016 pod č.j. ZP/17614-16/3949-2016/Vaj/2:**
1. Při realizaci stavby nedojde ke kácení dřevin v doprovodném porostu toků a bude dodržena ČSN 83 9061 Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.
 2. Obě křížení toku Vážanský žlebu budou provedena pomocí řízeného hydraulického propichu s uloženým vedením v hloubce min. 2,5 m pode dnem potoka a startovací jámy budou umístěny v dostatečné vzdálenosti od doprovodného břehového porostu, tak, aby nedošlo k poškození kořenových systémů stromů.
 3. V intravilánu obce Nížkovice bude vedení umístěno ve vzdálenosti min. 1,5 m od okapové linie korun stromů v doprovodném porostu Nížkovického potoka.
 4. V souvislosti se stavbou nesmí dojít k poškození ani znečištění dotčených významných krajinných prvků např. stavebními materiály či odpady.
 5. Povolujícímu orgánu ochrany přírody bude předem oznámen konkrétní termín realizace stavby v blízkosti předmětných vodních toků.
12. **Budou dodrženy podmínky vyjádření Městského úřadu Slavkov u Brna, odboru ŽP, Palackého nám. 65, 684 01 Slavkov u Brna, které bylo vydáno dne 15.11.2016 pod č.j. ZP/22877-16/4385-2016/Vaj/1:**
- nebudou káceny žádné dřeviny a bude respektována ČSN 83 9061 Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích
 - kolem silnice I/54 bude na pozemku p.č. 4955 k.ú.Slavkov u Brna vedení položeno při jeho západní hranici
 - umístění kabelu nebude případnou překážkou pro realizaci prvků ÚSES v krajině
13. **Budou dodrženy podmínky vyjádření Města Slavkov u Brna, odboru investic a rozvoje, Palackého nám. 65, 684 01 Slavkov u Brna, které bylo vydáno dne 30.05.2016 pod č.j. IR/11252-16/ 77-2016/Bo:**
- Stavba bude realizována v souladu s „Dohodou o podmínkách výstavby“, kterou město Slavkov u Brna s investorem VIVO CONNECTION spol. s r.o. uzavřelo 13.července 2011. Před zahájením prací musí být uzavřena dohoda o užívání městského pozemku. Na pozemcích vážne pachtovní smlouva o užívání pozemku k zemědělským účelům. Před prováděním prací je nutné se s uživatelem pozemku dohodnout o vstupu a užívání dotčených pozemků a případně s ním sjednat způsob náhrady škody způsobené stavební činností.
14. **Budou dodrženy podmínky vyjádření Obecního úřadu Nížkovice, Nížkovice 39, 684 01 Slavkov u Brna, které bylo vydáno dne 24.05.2016 pod č.j.: Niz-314/2016.**
15. **Budou dodrženy podmínky stanoviska Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno ze dne 22.07.2016, zn. PM031159/2016-203/Pp:**
- Z hlediska přímého správce s předloženým záměrem souhlasíme za předpokladu dodržení níže uvedených podmínek:
1. Stavba bude provedena dle předložené PD a veškeré případné změny musí být konzultovány a odsouhlaseny přímým správcem dotčených toků - provoz Koryčany.
 2. Při křížení a souběhu s výše uvedenými DVT musí být respektovány ČSN 752130- Křížení a souběhy vodních toků s dráhami, pozemními komunikacemi a vedeními.
 3. O zahájení a o ukončení prací v blízkosti dotčených toků bude zhotovitelem v dostatečném časovém předstihu písemně vyrozuměn přímý správce toků-vedoucí provozu Koryčany Ing. Boukal, e-mail: boukal@pmo.cz. O této skutečnosti bude mezi zhotovitelem a správcem toku sepsán samostatný protokol nebo proveden zápis ve stavebním deníku.
 4. Nejpozději v den zahájení prací a po jejich ukončení na pozemcích ve vlastnictví ČR, se kterými má právo hospodařit Povodí Moravy, s.p., bude zhotovitelem písemně

vyrozuměn majetkoprávní útvar závodu Střední Morava v Uherském Hradišti – kontakt viz níže.

5. V místech křížení DVT Vážanský žleb budou na obou březích umístěny označníky příslušné barvy, a to v min. vzdálenosti 1 m od břehové hrany.
6. Do vzdálenosti min. 5m od břehové hrany uvedených DVT musí být uloženy vedení dimenzována na pojezd těžké mechanizace správce toku s únosností třídy V tak, aby nemohlo dojít k poškození optického kabelu.
7. Při stavebních pracích nesmí dojít k znečištění povrchových a podzemních vod látkami vodám závadným. Používané mechanismy musí být v dobrém technickém stavu a zabezpečeny tak, aby nedošlo k únikům či úkapům provozních kapalin.
8. Během výstavby nesmí dojít k poškození břehů, znečištění toku stavebním odpadem a dalšími látkami nebezpečnými vodám. Závadné látky, lehce odplavitelný materiál ani stavební odpad nebudou volně skladovány na břehu v blízkosti toku.
9. Příímý správce bude přizván k závěrečné prohlídce stavby, bude mu předložena dokumentace skutečného provedení, včetně zaměření v souřadnicovém systému S-JTSK s navázáním na výškový systém Bpv. Jedná se především o křížení optické trasy s DVT Vážanský žleb a souběh s DVT Nížkovický potok.

Upozornění:

Stavba se nachází v těsné blízkosti DVT Vážanský žleb a Nížkovický potok. Veškerá rizika případných povodňových škod v důsledku povodňových průtoků v těchto drobných vodních tocích nese investor, resp. vlastník realizovaných staveb.

16. **Budou dodrženy podmínky vyjádření ŘSD ČR, závod Brno, Šumavská 33, 602 00 Brno, ze dne 23.05.2016, pod zn. 5455/16-22200:**

- stavba bude realizována na základě rozhodnutí o ZUK I/54, vydaného příslušným silničním správním úřadem – Odborem dopravní správy Krajského úřadu Jihomoravského kraje

- během stavebních prací nesmí být ohrožen bezpečný a plynulý provoz na silnici I/54, silnice nesmí být znečištěna a nesmí na ní být ukládán žádný materiál

- veškeré stavební práce na silnici I/54 budou provedeny autorizovanou stavební firmou a budou nám protokolárně předány se 48 měsíční záruční lhůtou. Zahájení stavebních prací na silnici I/54 nám bude s časovým předstihem oznámeno (kontaktní osoba provozní inspektor Ing. Václav Rajchot, tel. 549 133 527, email vaclav.rajchot@rsd.cz)

- křížení silnice I/54 s novým dálkovým kabelem bude provedeno bezvýkopovou technologií – elektronicky řízeným protlakem (2x DN 130) vedeným kolmo na osu silnice I/54, s minimálním krytím 1,20 pod niveletou vozovky, v souladu s ČSN 73 60 05 /Změna Z4

- zásyp montážních jam protlaků, umístěných mimo těleso silnice I/54, bude řádně hutněn po vrstvách tl. max. 30 cm

17. **Budou dodrženy podmínky vyjádření Ústavu archeologické památkové péče Brno, v.v.i. veřejná výzkumná instituce, Kaloudova č.p.1321, 614 00 Brno 14, které bylo vydáno dne 17.02.2017 pod č.j.: ÚAPP 68/2017:**

Stavebník je povinen již od doby přípravy stavby:

- oznámit svůj záměr Archeologickému ústavu AV ČR, Čechyňská 363/19, 602 00 Brno, a
- umožnit Archeologickému ústavu či jiné oprávněné organizaci provedení záchranného archeologického výzkumu, sjednaného v podmínkách zákona o státní památkové péči.

18. **Budou dodrženy podmínky vyjádření spol. E.ON Česká republika, s.r.o., F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, zn. L14369-16119159 ze dne 16.05.2016:**

V zájmovém území výše uvedené stavby se nachází:

Nadzemní vedení VVN

Podzemní vedení VN. Nadzemní vedení VN Distribuční trafostanice VN/NN

Podzemní vedení NN. Nadzemní vedení NN

Upozorňujeme na vedení VVN, které není v majetku E.ON Distribuce, a.s.

Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit předmětné distribuční a sdělovací zařízení, jste povinni dle zákona č. 309/2006 Sb., a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na rozvodném zařízení, na majetku nebo na zdraví osob elektrickým proudem, zejména tím, že bude zajištěno:

1. Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení vyskytujícího se v zájmovém území do všech vyhotovení prováděcí dokumentace.
2. Vyřešení způsobu provedení případných křížovatek a souběhů uvažované stavby s distribučním a sdělovacím zařízením v projektové dokumentaci a musí odpovídat ČSN 33 2000-5-52, ČSN 73 6005 a PNE 33 3302.
3. Objednání přesného vytýčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen provést v nezbytném rozsahu ruční odkrytí kabelu na určených místech podle pokynů zaměstnanců ECZR pro jednoznačné stanovení jeho polohy. Vytýčení kabelů VN, NN zajistí Roman Bugár, tel.: 54 514-3691, email: roman.bugar@eon.cz.
4. Uhrazení veškerých nákladů na práce vyvolané stavbou (hradí investor stavby), není-li písemnou dohodou stanoveno jinak.
5. Provádění zemních prací v ochranném pásmu kabelu výhradně klasickým ručním náradím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak.
6. Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení, ...), aby nedošlo k jeho poškození poruchou nebo nepovolanou osobou a označení výstražnými tabulkami, bude provedeno podle pokynů pracovníka ECZR. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení si vyhradujeme při vytýčení nebo po jeho odkrytí.
7. Přizvání zástupce ECZR ke kontrole křížovatek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky, budou poruchy vzniklé na zařízení odstraňovány na náklady investora stavby.
8. Neporušení stability podpěrných bodů nadzemního vedení a nenarušení podzemního uzemňovacího vedení.
9. Neprodlené ohlášení jakéhokoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení v provozování ECD na telefonní číslo 800 22 55 77.

Kontakty správců zařízení:

VVN

Správa vedení VVN, Ing. Tomáš Láška,
tel.: 54514-1253, email: tomas.laska@eon.cz

VN+NN

Regionální správa,
Tomáš Hanák, tel.: 54514-5016,
email: tomas.hanak@eon.cz

19. **Budou dodrženy podmínky souhlasu s činností v ochranném pásmu vydané spol. E.ON Česká republika, s.r.o., F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, zn. T13819-16137989 ze dne 02.09.2016:**

- 1) V OP elektrické stanice, nadzemního a podzemního vedení budou při realizaci uděleného souhlasu přiměřeně dodrženy podmínky dle § 46 odst. 8 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, kde se konstatuje, že v OP těchto rozvodných zařízení je zakázáno pod písmeny:
 - c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob
 - d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.
- 2) Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení vyskytujícího se v zájmovém území do všech vyhotovení prováděcí dokumentace a jeho vyznačení dobře viditelným způsobem přímo v terénu. Jedná se zejména o místa křížení či souběhu trasy vedení s trasou pohybu mechanizace, s trasou vedení výkopů a podobně tak, aby pracující na staveništi byli o hranicích ochranného pásma trvale informováni.
- 3) Objednání přesného vytýčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen provést v nezbytném rozsahu ruční odkrytí kabelu na určených místech podle pokynů zaměstnanců ECZR pro jednoznačné stanovení jeho polohy. **Vytýčení kabelů VN, NN zajistí Roman Bugár**, tel.: 54 514-3691, email: roman.bugar@eon.cz.
- 4) Provádění zemních prací v ochranném pásmu kabelu výhradně klasickým ručním náradím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak.
- 5) Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení, ...), aby nedošlo k jeho poškození poruchou nebo nepovolanou osobou a označení výstražnými tabulkami, bude provedeno podle pokynů pracovníka ECZR. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení si vyhrajujeme při vytýčení nebo po jeho odkrytí.
- 6) Vyřešení způsobu provedení souběhů a křížení výše zmíněné akce s rozvodným zařízením musí odpovídat příslušným ČSN.
- 7) Přizvání zástupce ECZR ke kontrole křížovatek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky, budou poruchy vzniklé na zařízení odstraňovány na náklady investora stavby.
- 8) Po dokončení musí stavba z pohledu ochrany před provozními a poruchovými vlivy distribuční soustavy odpovídat příslušným normám, zejména PNE 33 3301, PNE 33 3302, PNE 34 1050, ČSN EN 50 341-1, PNE 33 0000-1, ČSN EN 50 522, ČSN EN 61 936-1.
- 9) Po dokončení stavby připomínáme, že v OP zařízení je dále zakázáno:
 - a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky
 - b) provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce
 - c) u nadzemního vedení nechávat růst porosty nad výšku 3 m
 - d) u podzemního vedení vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanismy o celkové hmotnosti nad 6t.
- 10) V projektové dokumentaci a při stavbě budou respektovány podmínky uvedené ve vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy ve vlastnictví a provozování ECD a podmínkách práce v jeho blízkosti ze dne 09.08.2016.
- 11) Veškerá stavební činnost v OP elektrické stanice VN/NN, nadzemního vedení VN, podzemního vedení VN a NN, bude před jejím zahájením konzultována s příslušnou

Regionální správou (dále jen RS), která stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP příslušného rozvodného zařízení dle platné ČSN EN 50 110-1. Veškerá stavební činnost v OP nadzemního a podzemního vedení VVN bude před jejím zahájením konzultována s útvarem Správa sítě VVN.

Stavební činnost v OP sdělovacího podzemního vedení bude konzultována s útvarem Správa přenosů dat a radiové sítě.

- 12) Veškeré práce s mechanizací, jejichž části se za provozu mohou přiblížit k vodičům v OP nadzemního vedení 22 kV a výkopové práce v OP podzemního vedení 22 kV, je nutno provádět za beznapětového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejméně 25 kalendářních dnů předem. Práce s mechanizací v OP vedení 110 kV je nutno provádět za beznapětového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejpozději do 10. Dne předchozího měsíce.

20. **Budou dodrženy podmínky stanoviska spol. RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská č.p.499/1, 657 02 Brno, které bylo vydáno dne 10.06.2016 pod zn. 5001307928.**

21. **Budou dodrženy podmínky vyjádření spol. Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s., Brněnská 410/13, 682 01 Vyškov, zn. 2016-01519/20161320/TÚ/so ze dne 16.05.2016:**

1. Z hlediska dotčení vodních zdrojů a ochranného pásma vodního zdroje (dále jen OPVZ), které jsou ve správě či provozování společnosti VaK Vyškov a.s. je realizace předmětné stavby možná.

Lokalita stavby není situována v blízkosti vodního zdroje a v OPVZ, které jsou k dnešnímu dni ve správě či provozování společnosti VaK Vyškov, a.s.

2. Z hlediska dotčení stávajících zařízení v majetku či provozování společnosti VaK Vyškov, a.s. a ochranného pásma těchto zařízení je realizace předmětné stavby možná.

Sdělujeme, že:

a) v k.ú. Slavkov u Brna a ve městě Slavkov u Brna je k dnešnímu dni v majetku a provozování společnosti VaK Vyškov, a.s. stávající vodovod a kanalizace pro veřejnou potřebu

b) v k.ú. Nížkovice a v obcích Nížkovice je k dnešnímu dni v majetku a provozování společnosti VaK Vyškov, a.s. stávající vodovod pro veřejnou potřebu a páteční kanalizační stoka svedená do recipientu.

c) v k.ú. Kobeřice u Brna a v obci Kobeřice je k dnešnímu dni v majetku a provozování společnosti VaK Vyškov, a.s. stávající vodovod pro veřejnou potřebu

d) v k.ú. Milešovice a v obci Milešovice je k dnešnímu dni v majetku a provozování společnosti VaK Vyškov, a.s. stávající vodovod pro veřejnou potřebu

e) kanalizace pro veřejnou potřebu v obci Nížkovice, Kobeřice u Brna a Milešovice je v majetku jednotlivých Obcí. Kanalizace pro veřejnou potřebu není v majetku a provozování společnosti VaK Vyškov, a.s.

f) vodovodní a kanalizační přípojky jsou v majetku majitelů jednotlivých připojených nemovitostí. Průběh vodovodních a kanalizačních přípojek nemá společnost VaK Vyškov, a.s. v evidenci.

g) budou prováděny výkopové a stavební práce a protlaky v blízkosti a nad vodovodem pro veřejnou potřebu v obcích Nížkovice, Kobeřice u Brna a Milešovice a páteční kanalizační stokou v obci Nížkovice a objekty na vodovodu pro veřejnou potřebu a páteční kanalizační stoce v majetku a provozování společnosti VaK Vyškov, a.s.

h) budou prováděny výkopové a stavební práce v blízkosti a nad vodovodními a kanalizačními přípojkami a objekty na vodovodních a kanalizačních přípojkách v soukromém majetku.

- i) dojde k souběhu a křížení chrániček a optického kabelu s vodovodem pro veřejnou potřebu v obcích Nížkovice, Kobeřice u Brna, Milešovice a páteřní kanalizační stokou v obci Nížkovice v majetku a provozování společnosti VaK Vyškov, a.s.
 - j) dojde k souběhu a křížení chrániček a optického kabelu s vodovodními a kanalizačními přípojkami v soukromém majetku
3. Trasou a realizací stavby ve městě Slavkov u Brna v rozsahu dle předložené dokumentace nedojde k dotčení stávajícího vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu a ochranného pásma vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu v majetku a provozování společnosti VaK Vyškov, a.s.
 4. Umístění objektů na optickém vedení nesmí být v půdorysu zařízení v majetku a provozování společnosti VaK Vyškov, a.s. Umístění objektů na optickém vedení musí respektovat ochranné pásmo zařízení v majetku a provozování společnosti VaK Vyškov, a.s. tj. min. 1,5 m od vnějšího líce vodovodního či kanalizačního potrubí.
 5. Při provádění výkopových a stavebních prací a protlaků v blízkosti a nad vodovodem pro veřejnou potřebu a páteřní kanalizační stokou v majetku a provozování společnosti VaK Vyškov, a.s. a vodovodními a kanalizačními přípojkami v soukromém majetku dbát zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k poškození či narušení zařízení a objektů těchto zařízení.
 6. Při křížení nebo souběhu chrániček a optického kabelu s vodovodem pro veřejnou potřebu a páteřní kanalizační stokou v majetku a provozování společnosti VaK Vyškov, a.s. a vodovodními a kanalizačními přípojkami v soukromém majetku dodržet ČSN 736005 Prostorové uspořádání vedení technického vybavení.
 7. V rámci provádění úpravy povrchů bude provedena úprava osazení povrchových znaků na vodovodu pro veřejnou potřebu a vodovodních přípojkách, které budou stavbou dotčeny.
 8. Investor, příp. dodavatel stavby **přizve** zástupce provozního střediska společnosti VaK Vyškov, a.s. (stř. 03 – ČOV Slavkov u Brna, p. Lifka, tel.: 544221809, email: lifka@vakvyskov.cz) **ke kontrole**:
 - a) provádění protlaků v blízkosti a nad zařízeními v majetku a provozování společnosti VaK Vyškov, a.s.
 - b) souběhu a křížení se zařízeními v majetku a provozování společnosti VaK Vyškov, a.s. a jejich přípojkami
 - c) umístění objektů na optickém vedení a dodržení vzdálenosti jejich umístění od zařízení v majetku a provozování společnosti VaK Vyškov, a.s.
 - d) úpravu povrchových znaků na vodárenském zařízení dotčených stavbou
 9. Kontroly souběhu a křížení budou prováděny nejpozději před zásypem výkopů. O kontrolách budou pracovníkem provozního střediska společnosti VaK Vyškov, a.s. (stř. 03) provedeny **zápisy** do stavebního deníku.
 10. Zákres stávajících inž. sítí a objektů v majetku a provozování společnosti VaK Vyškov, a.s. je v projektové dokumentaci pouze informativní. Z tohoto důvodu **je nutno min. 7 dní před** zahájením výkopových a stavebních prací objednat u společnosti VaK Vyškov, a.s.:
 - a) vytýčení vodovodních a kanalizačních řadů v majetku a provozování společnosti VaK Vyškov, a.s. (stř. 03 – ČOV Slavkov u Brna, p. Lifka, tel.: 544221809, email: lifka@vakvyskov.cz) včetně povrchových znakůPolohu (průběh) stávajících vodovodních a kanalizačních přípojek v trase stavby napojených na zařízení společnosti VaK Vyškov, a.s. musí určit jejich majitelé, tj. vlastníci připojených nemovitostí či pozemků v trase stavby.
 11. Toto stanovisko slouží pro účely územního rozhodnutí vydaného příslušným stavebním úřadem.
22. **Budou dodrženy podmínky vyjádření spol. Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská č.p.2681, 130 00 Praha 3, č.j. 584928/16 ze dne 14.04.2016.**

23. **Budou dodrženy podmínky souhlasu na stavební činnost v ochranném pásmu spol. ČEPS, a.s., Elektrárenská č.p.774, 101 52 Praha 10, zn. 21/BRN/349/16/11330/2016/Dvoř. ze dne 20.05.2016:**

ČEPS, a.s. jako vlastník a provozovatel přenosové soustavy tímto

uděluje souhlas

na stavební činnost pro stavbu a s tím spojenou činností v ochranném pásmu stávajícího vedení přenosové soustavy 220 kV s provozním označením V251N252, vedení přenosové soustavy 400 kV s provozním označením V417. Tato vedení požívá právní ochrany jako obecně prospěšné zařízení zřizované a provozované ve veřejném zájmu. K jeho ochraně je zákonem stanovené ochranné pásmo. Celková šíře V417 je 78m a V251N252 mají 58m. Upozorňujeme na nutnost dodržet podmínku, že v ochranném pásmu nesmí být navýšen terén. Kabelem se nesmíte přiblížit k patě stožáru na menší vzdálenost jak 30m.

Souhlas s činností v ochranném pásmu stávajícího vedení přenosové se uděluje na výše uvedenou stavbu na dobu určitou od 20.5.2016 do 20.5.2018.

Stavba v ochranném pásmu vedení musí splňovat následující podmínky:

- 1) Stavební úpravy, činnosti, samotné křížení s vedením musí respektovat podmínky vyplývající z energetického zákona, zákona č. 591/2006 Sb., z nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a dalších souvisejících právních předpisů. Dále musí být prováděny v souladu s, dotčenými ustanoveními norem ČSN EN 50341-1, ČSN EN 50341-3-19, ČSN 33 2040, ČSN 33 2030, ČSN 73 6005, ČSN EN 50110-1, PNE 33 0000-6, ČSN 33 2000,.
- 2) V prostoru ochranného pásma vedení vvn/zvn nebude při realizaci stavby prováděno parkování mechanismů a nebude zde skladován a vršen materiál.
- 3) V případě jakékoliv změny týkající se prostoru ochranného pásma vedení oproti předložené výše uvedené dokumentaci musí být tyto změny v předstihu projednány a odsouhlaseny naší společností, jako provozovatelem přenosové soustavy. V opačném případě pozbývá tento souhlas platnosti.
- 4) Upozorňujeme na elektrické pole, elektromagnetickou indukci, hluk, pád námrazy z vodičů a nebezpečné vlivy v okolí stávajícího vedení. Opatření proti těmto nebezpečným vlivům je na straně zhotovitele výše uvedeného záměru.
- 5) Při zemních pracích nesmí být narušena stabilita stožárů nebo jejich zemnicí soustava.
- 6) Činnosti v ochranném pásmu nesmí ztížit přístup provozovatele k energetickému zařízení.
- 7) Rozsah činnosti v ochranném pásmu vedení musí respektovat omezení dle § 46 energetického zákona.
- 8) Pro realizaci činnosti je nutné zvolit takové technologické postupy a řešení, aby vedení nebylo nutné vypínat. Pokud by i přesto bylo nutné vypínání vedení, je nezbytné, požádat provozovatele o vypnutí nejpozději k 30.6. předchozího roku.
- 9) Před zahájením prací v ochranném pásmu vedení musí být osoby provádějící stavební a jiné práce prokazatelně seznámeny a příslušnými ustanoveními energetický zákon, právními předpisy o bezpečnosti práce a technickými normami ČSN EN 50110-1 a ČSN 33 2040. Zahájení prací v ochranném pásmu vedení a kontaktní osoba včetně tel. spojení musí být nejméně 15 dnů předem písemně oznámeny ČEPS, a.s., na adresu Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10. Ukončení prací bude do 5 dnů od skončení prací písemně oznámeno rovněž na tuto uvedenou adresu.
- 10) V případě nepříznivého počasí (bouřka, déšť, mlha, silný vítr) a mimořádných jevů na elektrickém vedení, musí být činnost v ochranném pásmu vedení přerušena a ochranné pásmo opuštěno.
- 11) Po dokončení prací v ochranném pásmu vedení bude vyhotovena písemná zpráva a předána ČEPS, a.s., na adrese Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10. Zpráva musí

popsat rozsah provedených prací a úprav dotčeného území v ochranném pásmu stávajícího vedení (technická zpráva, přehledná situace umístění výše uvedené stavby v poměru k trase osy vedení a hranic ochranného pásma dle skutečného provedení, zákres v JTSK souřadnicích, příp. podélný profil, situaci příjezdových cest)

PODZEMNÍ STAVBA (kabel apod.)

12) Činnost a práce v ochranném pásmu stávajícího vedení nesmí ztížit přístup provozovateli k energetickému zařízení. Ke všem stávajícím stožárům vedení musí být z hlediska kontroly, údržby a oprav zachován přístup (příjezd) alespoň z jedné strany a dále manipulační prostor. Manipulační prostor musí být proveden v tomto případě v celkové šíři stávajícího ochranného pásma v minimální vzdálenosti 16 m na všechny strany od stožáru. Tento prostor a přístup (příjezd) musí být nepřetržitě k dispozici a dimenzován na těžkou pozemní techniku (jeřáby, plošiny, nákladní vozidla atd.).

PLOT

13) Oplocení pozemku nebo svodidla lze do ochranného pásma vedení umístit za předpokladu, že bude provedeno z nevodivého materiálu, které se z hlediska nebezpečného dotyku považují za izolované. Bude-li oplocení pozemku z vodivého materiálu (drátěná výplň, kovové sloupky atd.) musí být dodržena ustanovení ČSN 33 3300 a ČSN EN 50341-3-19 (vodivé ploty, svodidla pod vedením nebo v blízkosti vedení musí být uzemněny s odporem uzemnění max. 500 ohmů). O uzemnění plotu v ochranném pásmu vedení je nutné vyhotovit výchozí revizní zprávu. Maximální výška oplocení musí být navržena tak, aby byly splněny všechny normy a předpisy, které omezují umístění objektů do ochranného pásma vedení zvn. Za technický stav plotu, jeho provedení a udržování zodpovídá žadatel.

14) Osoba (žadatel), pro kterou je souhlas vydán, odpovídá za jakékoliv škody na elektrickém zařízení vzniklé v souvislosti s prováděnou činností.

15) Přenosová soustava je dle § 432 občanského zákoníku provozem zvláště nebezpečným a zákon č. 458/2000 Sb., energetický zákon v platném znění těmto zařízením poskytuje zvláštní ochranu. K zajištění jejich spolehlivého a bezpečného provozu, je zákonem zaveden institut zvláštní ochrany spočívající v definici tzv. ochranného pásma. Ochranné pásmo tohoto vedení je stanoveno zákonem č. 458/2000 Sb., energetickým zákonem v platném znění (dále jen energetický zákon) a je definováno jako souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti 15 m (pro 220 kV) a 20 m (pro 400 kV) od krajního vodiče na každou stranu měřené kolmo na vedení (pro vedení vystavěná po 1.1.1995). Vzhledem k tomu, že stávající vedení bylo postaveno před nabytím účinností výše uvedeného zákona, šířka jeho ochranného pásma je ve smyslu § 98, odst. 2 energetického zákona stanovena dle původního právního předpisu, tj. zákona č. 79/57 Sb., elektrizační zákon, **na 20 m (pro 220 kV) a 25 m (pro 400 kV) od krajního vodiče na každou stranu měřeno kolmo na vedení.**

SILNICE+ KŘÍŽENÍ S VEDENÍM

16) Veškeré pozemní komunikace lze v ochranném pásmu vedení rekonstruovat nebo jinak upravovat za předpokladu dodržení vyhovujících vzdáleností mezi tělesem komunikace (silnice) a fázovými vodiči vedení vvn/zvn dle platných norem. Z tohoto důvodu je nezbytné odborné posouzení souběhu a křížení komunikace s předmětným vedením vvn/zvn. Toto posouzení není nutné v případě, že nedojde ke zvýšení nivelity rekonstruované silnice o výšku, která by rozporovala normové minimální bezpečné vzdálenosti v místě křížení, popř. při změně druhu silnice.

V ochranném pásmu elektrického vedení je zakázáno :

- 1) zřizovat bez souhlasu vlastníka vedení vvn/zvn stavby či umísťovat konstrukce a jiná podobná zařízení včetně provádění zemních prací
- 2) vršit materiály a zeminu tak, že by se osoby mohly přiblížit tělem, nářadím nebo strojem blíže, než je bezpečná vzdálenost podle ČSN EN 50110-1. Provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost a provozu venkovního vedení, nebo ohrožení osob, zvířat a majetku např. parkoviště, odstavné plochy atd.
- 3) pojíždět pod el. vedením vozidly nebo stroji jejichž výška, náklad nebo manipulační plocha by se mohla přiblížit k vodičům blíže, než stanoví ČSN EN 50110-1
- 4) používat mechanismů s lanovými pohony, pokud nejsou zajištěny proti vymrštění při jejich přetržení
- 5) používat zařízení pro rozstřikování vody, u kterých je možnost nebezpečného přiblížení vodního paprsku s fázovými vodiči vedení
- 6) uskladňovat hořlavé nebo výbušné látky, používat trhaviny
- 7) sklápění automobilů nebo používání mechanismů i s pracovní polohou vyšší než 4 m
- 8) nechávat růst porosty nad výšku 3 m. Dřeviny a zeleň v prostoru ochranného pásma budou navrženy, vysázeny a udržovány v souladu s§ 46 energetického zákona. Proto doporučujeme v tomto prostoru v případě zájmu osadit dřeviny, které svým vzrůstem 3 m výšku v průběhu svého života nedosáhnou. Zřizovat bez souhlasu vlastníka stavby či umísťovat konstrukce či jiná zařízení nebo provádět zemní práce, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky.
- 10) V ochranném pásmu je zakázáno vysazovat chmelnice a nechávat růst porost nad výšku 3m.
- 11) Pod vedením 220 kV a 400 kV se zdržovat se stroji a dopravními prostředky dobu delší než nezbytně nutnou - ochrana před účinky elektromagnetického pole 50 Hz v pásmu vlivu zařízení elektrizační soustavy.
- 12) Další ovlivňující faktory jsou zajištění mechanické bezpečnosti zařízení umístěného přímo pod vodiči, tj. ochrana před pádem námrazy z vodičů v zimních měsících nebo havarijního stavu při přetržení vodiče či izolátorových závěsů nebo destrukce stožáru. V neposlední řadě se jedná o bezpečnost osob, kteří se budou pohybovat pod fázovými vodiči.
- 13) Při stavbě silnice, úpravě terénu nesmí být navýšena niveleta - musí být zachována stávající výška v místě křížení sel. vedením a jejich ochranných pásmech. Při zvýšení je nutné přepočítat dané křížení, aby vyhovovalo daným normám.
- 14) Při zemních pracích nesmí být narušena stabilita stožárů nebo jejich zemnicí soustava .
- 15) Provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup zařízením ČEPS, a.s..
- 16) Upozorňujeme Vás, že ČEPS, a.s. nepřejímá žádnou odpovědnost v případě porušení výše uvedených zákonů a předpisů.
- 17) Při změně v projektu, je nutné provedenou změnu z hlediska spolehlivého provozu el. vedení a bezpečnosti při pracích v ochranném pásmu vedení konzultovat s ČEPS, a.s..

Kromě těchto vyjmenovaných podmínek je nutno postupovat při pracích ve smyslu dalších platných zákonů a norem, týkajících se prováděné činnosti. Porušení těchto podmínek má za následek zrušení souhlasu, povinnost uvedení veškerých změn do původního stavu a to na náklady subjektu, pro který se souhlas vydává.

24. **Budou dodrženy podmínky** vyjádření spol. Dobrovolného svazku obcí Ligary, Hodějice 41, 684 01 Slavkov u Brna, č.j.: LIG-239/2016-Zieg ze dne 24.10.2016,

25. Před zahájením zemních prací je stavebník povinen zajistit vytyčení všech podzemních i nadzemních sítí, aby nedošlo k jejich případnému poškození.
26. **Po dokončení stavebních prací musejí být pozemky upraveny do původního stavu.**
27. Stavbu - *Dálkový kabel - Kobeřice, Nížkovice* lze užívat, v souladu s ustanovením § 119 odst. 1 stavebního zákona, na základě kolaudačního souhlasu dle § 122 stavebního zákona.

Označení účastníků řízení podle § 27 odst.1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"):

VIVO CONNECTION, spol. s r.o., IČ 26900696, Nádražní č.p.1178, 664 51 Šlapanice u Brna

Odůvodnění

Dne 15.09.2016 podala společnost VIVO CONNECTION, spol. s r.o., IČ 26900696, Nádražní č.p.1178, 664 51 Šlapanice u Brna žádost o vydání rozhodnutí o umístění výše uvedené stavby. Uvedeným dnem bylo řízení zahájeno.

Protože žádost nebyla úplná a nebyla doložena všemi podklady a stanovisky, bylo řízení dne 10.10.2016 přerušeno a žadatel vyzván k odstranění nedostatků podání v termínu do 120 dnů od doručení výzvy. Žádost byla doplněna dne 06.02.2017.

Stavební úřad opatřením ze dne 10.02.2017 oznámil zahájení řízení všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům a upozornil je v souladu s § 87 a 89 stavebního zákona na lhůtu pro podání závazných stanovisek, námitek a připomínek.

K projednání žádosti současně nařídil ústní jednání spojené na den 16.03.2017 se schůzkou pozvaných na Městském úřadu Slavkov u Brna, Palackého náměstí 65, ve velké zasedací místnosti - 1.NP, o jehož výsledku byl sepsán protokol.

Na základě dohody s účastníky řízení při ústním jednání žadatel o územní rozhodnutí, v souladu s ustanovením § 45 odst. 4 správního řádu, zúžil předmět své žádosti a to následně:

- *první část dálkového kabelu bude ukončena již v horní části ulice Vinohrady v obci Kobeřice u Brna na pozemku parc. č. 1418 u betonového sloupu NN (namísto původního předpokladu ukončení na pozemku parc. č. 532),*
- *dálkový kabel nebude umístěn na pozemcích parc. č. 1493/4, 1397/21, 541, 465, 535, 532 (vlastník je Obec Kobeřice u Brna), 558/4 (vlastník je Ing. Petr Baják) a 701/1 (vlastník je Jihomoravský kraj) v kat. území Kobeřice u Brna,*
- *dálkový kabel bude nově umístěn na pozemcích parc. č. 1417 a 1418 v kat. území Kobeřice u Brna,*
- *stavba dálkového kabelu nebude křížit v obci Kobeřice u Brna silnici III/4199.*

Na základě zúžení žádosti o současně mírné opravě dokumentace dal stavební úřad, v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu, účastníkům řízení písemností ze dne 04.04.2017 pod č.j.: SU/13525-17/ 3962-2016/BOH/7 možnost, aby se před vydáním rozhodnutí vyjádřili k jeho podkladům a stanovil k tomu přiměřenou lhůtu 7 dnů.

Oznámení o zahájení územního řízení a další úkony v řízení se doručují účastníkům řízení a dotčeným orgánům jednotlivě, nejde-li o řízení s velkým počtem účastníků; v řízení s velkým počtem účastníků se oznámení o zahájení řízení a další úkony v řízení doručují účastníkům řízení uvedeným v § 85 odst. 1 a v § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona a dotčeným orgánům jednotlivě.

Okruh účastníků řízení byl vymezen následovně:

podle § 85 odst.1 stavebního zákona

a) žadatel:

VIVO CONNECTION, spol. s r.o., IČ 26900696, Nádražní č.p.1178, 664 51 Šlapanice u Brna

b) obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn:

Město Slavkov u Brna, Palackého náměstí č.p.65, 684 01 Slavkov u Brna

Obec Nížkovice, Nížkovice č.p.39, 684 01 Slavkov u Brna

Obec Vážany nad Litavou, Vážany nad Litavou č.p.125, 684 01 Slavkov u Brna

Obec Kobeřice u Brna, Dolní č.p.54, Kobeřice u Brna, 684 01 Slavkov u Brna

podle § 85 odst.2 stavebního zákona

a) vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě:

František Růžička, Zborovská č.p.35, 684 01 Slavkov u Brna

Pavel Stloukal, Jiříkovského 255/12, Stránice, 602 00 Brno 2

Jaromír Hála, Zborovská č.p.26, 684 01 Slavkov u Brna

Město Slavkov u Brna, Palackého náměstí č.p.65, 684 01 Slavkov u Brna, DS: OVM, zrvbwe4

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci č.p.546, 140 00 Praha 4, DS: PO_R, zjq4rhz

Jana Fojtová, JUDr., Pražská 1156, 393 01 Pelhřimov, DS: OVM_E, d47g8e3

Agria, a.s., Nížkovice č.p.74, 684 01 Slavkov u Brna, DS: PO, 37ucmti

Státní pozemkový úřad, Husinecká č.p.1024, Žižkov, 130 00 Praha 3, DS: OVM, z49per3

Obec Nížkovice, Nížkovice č.p.39, 684 01 Slavkov u Brna, DS: OVM, texbcfe

Povodí Moravy, s.p., Dřevařská č.p.932, Veverří, 602 00 Brno 2, DS: PO, m49t8gw

Obec Vážany nad Litavou, Vážany nad Litavou č.p.125, 684 01 Slavkov u Brna, DS: OVM, 2z3a25t

Obec Kobeřice u Brna, Dolní č.p.54, Kobeřice u Brna, 684 01 Slavkov u Brna, DS: OVM, uega2mu

Ing. Hana Postránecká, Vinohrady č.p.227, Kobeřice u Brna, 684 01 Slavkov u Brna

b) osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno:

E.ON Česká republika, s. r. o., F.A.Gerstnera č.p.2151, 370 49 České Budějovice, DS: PO, 3534cwz

E.ON Distribuce, a.s., F.A.Gerstnera č.p.2151, 370 49 České Budějovice, DS: PO, nf5dxbu

E.ON Servisní, s.r.o., F. A. Gerstnera č.p.2151, 370 49 České Budějovice, DS: PO, fdbdvfm

GasNet, s.r.o., Klíšská č.p.940, 401 17 Ústí nad Labem, DS: PO, rdxzhzt

GridServices, s.r.o., Plynárenská č.p.499, 657 02 Brno, DS: PO, jnnyjs6

Vodovody a kanalizace Vyškov,a.s., Brněnská č.p.13, 682 01 Vyškov 1, DS: PO, d4jumdj

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská č.p.2681, 130 00 Praha 3, DS: PO, qa7425t

ČEPS, a.s., Elektrárenská č.p.774, 101 52 Praha 10, DS: PO, secqdqd

Dobrovolný svazek obcí Ligary, Hodějvice č.p.41, 684 01 Slavkov u Brna, DS: PO_R, ju5d5ay

Vlastníci sousedních pozemků:

(doručeno veřejnou vyhláškou, v souladu s ustanovením § 92 odst. 3 stavebního zákona se tito účastníci řízení identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí dotčených vlivem záměru)

kat. území **Slavkov u Brna**

parc. č.: 2971/5, 2972/36, 4802, 4803, 4812, 4813, 4815, 4816, 4817, 4819, 4823, 4855, 4856, 4896, 4900, 4901, 4903, 4904, 4905, 4906, 4907, 4908, 4911, 4912, 4913, 4914, 4915, 4916, 4917, 4918, 4945, 4946, 4947, 4948, 4949, 4950, 4951, 4952, 4953,

kat. území **Nížkovice**

parc. č.: 419, 503/5, 504/1 (zemědělská stavba bez č.p.), 340/1, 1340/21, 1340/22, 1340/25, 1340/26, 1340/29, 1340/30, 1340/32, 1340/33, 1340/36, 1340/37, 1340/40, 1340/41, 1340/44, 1340/45, 1340/48, 1340/49, 1340/52, 1340/53, 1340/56, 1340/57, 1340/60, 1340/61, 1340/64, 1340/65, 1340/68, 1340/69, 1340/73, 1340/74, 1340/77, 1340/78, 1340/81, 1340/82, 1340/85, 1340/86, 1340/89, 1340/90, 1340/93, 1340/94, 1340/98, 1340/99, 1340/100, 1340/190, 1340/198, 1340/200, 1340/202, 1340/204, 1340/216, 1340/218, 1340/220, 1340/222, 1340/224, 1340/226, 1340/228, 1340/230, 1340/232, 1340/234, 1340/236, 1340/238, 1340/240, 1340/242, 1340/244, 1340/246, 1340/248, 1340/250, 1340/252, 1340/260, 1340/261, 1340/262, 1340/263, 1343/2, 1343/4, 1343/5, 1343/6, 1343/7, 1343/10, 1343/11, 1343/12, 1343/13, 1343/17, 1343/18, 1343/20, 1343/21, 1343/24, 1343/25, 1343/26, 1343/27, 1343/30, 1343/31, 1343/32, 1343/33, 1343/34, 1343/36, 1343/37, 1343/40, 1343/41, 1343/44, 1343/45, 1343/47, 1343/48, 1343/51, 1343/52, 1343/53, 1343/54, 1343/55, 1343/56, 1343/57, 1343/58, 1343/77, 1343/78, 1343/79, 1343/80, 1343/81, 1343/82, 1343/83, 1343/84, 1343/85, 1343/86, 1343/87, 1343/88, 1343/89, 1343/90, 1343/95, 1343/96, 1343/100, 1343/101, 1343/102, 1343/103, 1343/107, 1343/108, 1343/109, 1343/110, 1343/111, 1343/112, 1343/271, 1343/272, 1343/275, 1343/307, 1343/308, 1343/309, 1343/310, 1343/311, 1343/312, 1343/314, 1343/315, 1343/322, 1343/323, 1343/324, 1343/325, 1343/326, 1343/327, 1343/328, 1343/329, 1343/330, 1343/336, 1343/337, 1343/338, 1347/26, 1347/29, 1347/32, 1347/34, 1347/36, 1347/37, 1347/38, 1347/39, 1347/40, 1347/41, 1347/42, 1347/43, 1347/44, 1347/45, 1347/46, 1347/47, 1347/48, 1347/49, 1347/50, 1347/51, 1347/52, 1347/53, 1347/54, 1347/55, 1347/56, 1347/57, 1347/58, 1347/59, 1347/60, 1347/61, 1347/62, 1347/63, 1347/64, 1347/65, 1347/66, 1347/67, 1347/69, 1347/70, 1347/71, 1347/72, 1347/73, 1347/74, 1347/79, 1347/82, 1347/84, 1347/88, 1347/91, 1347/93, 1347/94, 1347/96, 1347/98, 1348/2, 1348/4, 1349/166, 1349/167, 1349/237, 1352/4, 1358/2, 1358/5, 1363/5, 1364 (zemědělská stavba bez č.p.), 1365/1 (zemědělská stavba bez č.p.), 1366/17, 1368/1, 1372, 1466/7, 1466/8, 1466/9, 1466/10, 1466/11,

kat. území **Vážany nad Litavou**

parc. č.: 1646, 1650, 1651, 1652, 1653, 1654, 1655, 1656, 1657, 1658, 1659, 2097,

kat. území **Kobeřice u Brna**

parc. č.: 466 (rodinný dům č.p. 114), 526 (rodinný dům č.p. 185), 533 (rodinný dům č.p. 113), 542 (rodinný dům č.p. 38), 544 (rodinný dům č.p. 201), 546/1 (rodinný dům č.p. 100), 548 (rodinný dům č.p. 91), 550 (rodinný dům č.p. 37), 551 (rodinný dům č.p. 108), 553 (rodinný dům č.p. 217), 555 (rodinný dům č.p. 243), 557 (rodinný dům č.p. 241), 701/1, 1397/22, 1398, 1399, 1400, 1408, 1409, 1416, 1430/1, 1432/1, 1432/2, 1440/2, 1441/3, 1446, 1447/1, 1448/1, 1453 (jiná stavba bez č.p.), 1491, 1495/55, 1495/56, 1495/57, 1495/59, 1495/60, 1495/61, 1495/62, 1495/65, 1495/66, 1495/67, 1495/68, 1495/71, 1495/72, 1495/73, 1495/74, 1495/77, 1495/78, 1495/79, 1495/80, 1495/83, 1495/84, 1495/85, 1495/86, 1495/89, 1495/90, 1495/91, 1495/92, 1495/95, 1495/96, 1495/97, 1495/98, 1495/101, 1495/102, 1495/103, 1495/104, 1495/107, 1495/108, 1495/109, 1495/110, 1495/113, 1495/114, 1495/115, 1495/116, 1495/119, 1495/120, 1495/121, 1495/122, 1495/125, 1495/126, 1495/127, 1495/128, 1495/130, 1495/132, 1495/133, 1495/134, 1495/135, 1495/138, 1495/139, 1495/140, 1495/143, 1495/144, 1495/146, 1495/147, 1495/151, 1495/152, 1495/153, 1495/154, 1495/156, 1495/164, 1495/165, 1495/166, 1495/167, 1497/72, 1497/74, 1497/75, 1497/76, 1497/77, 1497/78, 1497/79, 1497/80, 1497/81, 1497/82, 1497/83, 1497/84, 1497/85, 1497/86, 1497/87, 1497/88, 1497/89, 1497/90, 1497/91, 1497/92, 1497/93, 1497/94, 1497/95, 1497/96, 1497/97, 1497/98, 1497/99, 1497/100, 1497/101, 1497/102, 1497/103, 1497/104, 1497/105, 1497/106, 1497/107, 1498/2, 1498/75, 1498/86, 1498/87, 1498/89.

c) osoby, o kterých tak stanoví zvláštní právní předpis:

-0-

Žádost byla doložena dokumentací vypracovanou oprávněnou osobou, stanovisky dotčených orgánů, správců inženýrských sítí a účastníků řízení (viz níže).

Stavba je umístěna na pozemcích, které nejsou ve vlastnictví žadatele. Z důvodu, že pozemky lze vyvlastnit, nepředkládá žadatel, v souladu s ustanovením § 86 odst. 3 stavebního zákona, souhlas vlastníků těchto pozemků s umístěním stavby.

Pro výše uvedenou stavbu není třeba souhlasu k trvalému odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu.

Podkladem pro rozhodnutí ve věci byly zejména násl. vyjádření, stanoviska a doklady:

- vyjádření Městského úřadu Slavkov u Brna, odboru stavebního úřadu, územního plánování a životního prostředí, Palackého nám. 65, 684 01 Slavkov u Brna, které bylo vydáno dne 09.01.2017 pod č.j. SU/24816-16/ 124-2017/Dre/6,
- rozhodnutí o povolení zvláštního užívání, které vydal Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor dopravní správy, Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno, které bylo vydáno dne 23.08.2016 pod č.j. JMK 128758/2016,
- vyjádření Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odbor dopravní správy, Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno, které bylo vydáno dne 28.11.2016 pod č.j. JMK 154908/2016,
- vyjádření Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru ŽP, Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno, které bylo vydáno dne 06.06.2016 pod č.j. JMK 87 336/2016,
- závazné stanovisko HZS JMK, územního odboru Vyškov, Hasičská 425/2, 682 01 Vyškov, které bylo vydáno dne 29.05.2016 pod Ev. č. HSBM-8-29-5/6-POKŘ-2016,
- závazné stanovisko Krajské hygienické stanice JMK se sídlem v Brně, Jeřábkova 4, 602 00 Brno, které bylo vydáno dne 19.05.2016 pod č. j. KHSJM 26718/2016/VY/HOK,
- stanovisko Městského úřadu Slavkov u Brna, odboru ŽP, Palackého nám. 65, 684 01 Slavkov u Brna, které bylo vydáno dne 17.06.2016 pod zn. ZP/10534-16/ 126-2016/KAM,
- závazné stanovisko Městského úřadu Slavkov u Brna, odbor životního prostředí ze dne 04.08.2016, č.j.: ZP/13752-16/3217-2016/Rask/2,
- vyjádření Městského úřadu Slavkov u Brna, odbor životního prostředí ze dne 02.09.2016, č.j.: ZP/17560-16/3146-2016/Vaj/5,
- stanovisko – revize Městského úřadu Slavkov u Brna, odboru ŽP, Palackého nám. 65, 684 01 Slavkov u Brna, které bylo vydáno dne 07.11.2016 pod zn. ZP/22334-16/ 126-2016/KAM/795,
- závazné stanovisko Městského úřadu Slavkov u Brna, odbor životního prostředí ze dne 15.11.2016, č.j.: ZP/17614-16/3949-2016/Vaj/2,
- vyjádření Městského úřadu Slavkov u Brna, odbor životního prostředí ze dne 15.11.2016, č.j.: ZP/22877-16/4385-2016/Vaj/1,
- rozhodnutí o povolení zvláštního užívání silnice Městského úřadu Slavkov u Brna, odbor dopravy a silničního hospodářství, Palackého nám. 65, 684 01 Slavkov u Brna, které bylo vydáno dne 29.08.2016 pod č.j. DSH/17263-16/ 3390-2016/Hro/3,
- vyjádření Města Slavkov u Brna, odboru investic a rozvoje, Palackého nám. 65, 684 01 Slavkov u Brna, které bylo vydáno dne 30.05.2016 pod zn. IR/11252-16/ 77-2016/Bo,
- vyjádření Obecního úřadu Nížkovice, Nížkovice 39, 684 01 Slavkov u Brna, které bylo vydáno dne 24.05.2016 pod č.j.: Niz – 314/2016,
- vyjádření Obce Kobeřice u Brna, Dolní 54, 684 01 Slavkov u Brna, které bylo vydáno dne 28.06.2016,
- souhlas Obce Vážany nad Litavou, Vážany nad Litavou 125, 684 01 Slavkov u Brna,
- vyjádření Obce Kobeřice u Brna, Dolní 54, 684 01 Slavkov u Brna, které bylo vydáno dne 22.11.2016,
- vyjádření ŘSD ČR, závod Brno, Šumavská 33, 602 00 Brno, ze dne 23.05.2016, pod zn. 5455/16-22200,
- stanovisko Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno ze dne 22.07.2016, zn. PM031159/2016-203/Pp,

- vyjádření Ústavu archeologické památkové péče Brno, v.v.i. veřejná výzkumná instituce, Kaloudova č.p.1321, 614 00 Brno 14, které bylo vydáno dne 17.02.2017 pod č.j.: ÚAPP 68/2017,
- vyjádření Správy a údržby silnic JMK, oblast Vyškov, Křečkovská 17, 682 11 Vyškov, které bylo vydáno dne 29.06.2016 pod zn. 11377/2016-Vy/DaZd,
- závazné stanovisko MO ČR, Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Svatoplukova 2687/84, 615 00 Brno - Židenice, ze dne 26.05.2016, Sp.zn.: 66846/2016-8201-OÚZ-BR,
- vyjádření spol. E.ON Česká republika, s.r.o., F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, zn. L14369-16119159 ze dne 16.05.2016,
- souhlas s činností v ochranném pásmu vydané spol. E.ON Česká republika, s.r.o., F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, zn. T13819-16137989 ze dne 02.09.2016,
- stanovisko spol. RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská č.p.499/1, 657 02 Brno, které bylo vydáno dne 10.06.2016 pod zn. 5001307928,
- vyjádření spol. Vodafone Czech Republic, a.s., Technická 23, 602 00 Brno, které bylo vydáno dne 14.02.2017, zn.: 170214-083129096,
- vyjádření spol. T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčková 2144/1, 14800 Praha 4, které bylo vydáno dne 14.02.2017 pod zn. E05478/17,
- vyjádření spol. Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská č.p.2681, 130 00 Praha 3, č.j. 584928/16 ze dne 14.04.2016,
- vyjádření spol. Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s., Brněnská 410/13, 682 01 Vyškov, zn. 2016-01519/20161320/TU/so ze dne 16.05.2016,
- souhlas na stavební činnost v ochranném pásmu spol. ČEPS, a.s., Elektrárenská č.p.774, 101 52 Praha 10, zn. 21/BRN/349/16/11330/.2016/Dvoř. ze dne 20.05.2016,
- vyjádření spol. Dobrovolného svazku obcí Ligary, Hodějice 41, 684 01 Slavkov u Brna, č.j.: LIG-239/2016-Zieg ze dne 24.10.2016,
- vyjádření společnosti MERO ČR, a.s. ze dne 14.04.2016, společnosti ČEPRO, a.s. ze dne 13.05.2016, společnosti SITEL, s.r.o. ze dne 11.10.2016, společnosti itself s.r.o. ze dne 11.10.2016, společnosti NetFree s.r.o. ze dne 21.10.2016,
- dokumentace, protokol o průběhu ústního jednání, kopie katastrálních map, výpisy z KN k dotčeným pozemkům a stavbám na nich, ...

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy, zabezpečil plnění požadavků vlastníků sítí technického vybavení a podmínky stanovisek zahrnul do podmínek tohoto rozhodnutí.

Z hledisek, uvedených v §90 stavebního zákona posoudil stavební úřad záměr žadatele takto:

Umíst'ovaná stavba je v souladu:

- se schválenou územně plánovací dokumentací: Územní plán Slavkov u Brna, Územní plán Nížkovice, Územní plán obce Vážany nad Litavou a Územní plán Kobeřice u Brna,
- s cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území, s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území
- s požadavky podle stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů - žádost obsahuje veškeré náležitosti, které upravuje § 86 stavebního zákona, § 3 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, v platném znění, dokumentace stavby je v souladu s přílohou č. 4 k této vyhlášce, je v souladu s ustanovením vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 398/2009Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, a dále je v souladu s obecnými požadavky na využívání území vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění.

- s požadavky podle zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů - k umístění staveb byla vydána kladná stanoviska všech dotčených orgánů, hájících zájmy chráněné zvláštními právními předpisy - Jihomoravský kraj Krajský úřad JMK, odbor dopravy, Jihomoravský kraj Krajský úřad JMK, odbor ŽP, Městský úřad Slavkov u Brna - odbor dopravy a SH, Městský úřad Slavkov u Brna - odbor ŽP, Městský úřad Slavkov u Brna - úřad územ. plánování, Městský úřad Slavkov u Brna - odbor IR, Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje, Ústav archeologické památkové péče Brno, v.v.i. veřejná výzkumná instituce, Archeologický ústav, AV ČR Brno.
- s požadavky na dopravní a technickou infrastrukturu.

Rozhodnutí obsahuje náležitosti dle § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, v platném znění.

Námítky účastníků řízení:

Při ústním jednání dne 16.03.2017 upozornila Obec Kobeřice u Brna, že je třeba dořešit detail přechodu kabelu v místě intravilánu a extravilánu obce – v místě místní komunikace Vinohrady – v současné době je detail nejasný.

Na základě námítky došlo v pozdější době k dohodě se žadatelem; žadatel zúžil rozsah své žádosti tak, že kabel bude ukončen již na začátku obce Kobeřice u Brna (na pozemku parc. č. 1418 u betonového sloupu NN) a tím nedojde k přechodu místní komunikace.

Tímto bylo zcela vyhověno požadavkům, námítkám Obce Kobeřice u Brno a stavební úřad považuje toto za správné řešení a bere ho na vědomí.

Při ústním jednání dne 16.03.2017 vznesla Ing. Hana Postránecká požadavek, aby umístěním kabelu byla respektována plánovaná výstavba garáže na pozemcích parc. č. 1492 a 1495/163 v kat. území Kobeřice u Brna. Tím, že došlo k zúžení žádosti, viz výše, došlo současně také k posunu kabelu mimo místo určené k budoucí výstavbě této garáže. Zúžením žádosti došlo v podstatě k vyhovění tohoto požadavku a stavební úřad bere tuto skutečnost na vědomí.

Na základě zúžení žádosti o současně mírné opravě dokumentace dal stavební úřad, v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu, účastníkům řízení písemností ze dne 04.04.2017 pod č.j.: SU/13525-17/ 3962-2016/BOH/7 možnost, aby se před vydáním rozhodnutí vyjádřili k jeho podkladům a stanovil k tomu přiměřenou lhůtu 7 dnů.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Do podmínek územního rozhodnutí nebyly zahrnuty rovněž ty podmínky, kde povinnost jejich plnění vyplývá přímo z platných právních předpisů a ty, které se týkají soukromoprávních vztahů účastníků.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat k odboru ÚP a stavebního řádu Krajského úřadu Jihomoravského kraje, a to do 15 dnů ode dne jeho doručení podáním u zdejšího správního orgánu. Včas podané a přípustné odvolání má odkladný účinek.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení.

Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Není-li v odvolání uvedeno, v jakém rozsahu odvolatel rozhodnutí napadá, platí, že se domáhá zrušení celého rozhodnutí. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

K novým skutečnostem a k návrhům na provedení nových důkazů, uvedeným v odvolání nebo v průběhu odvolacího řízení, se přihlédne jen tehdy, jde-li o takové skutečnosti nebo důkazy, které účastník nemohl uplatnit dříve. Namítá-li účastník, že mu nebylo umožněno učinit v řízení v prvním stupni určitý úkon, musí být tento úkon učiněn spolu s odvoláním

Územní rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky ode dne nabytí právní moci. Podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby, změně využití území nebo změně vlivu užívání stavby na území platí po dobu trvání stavby či zařízení nebo užívání území, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

Územní rozhodnutí nepozbývá platnosti:

- a) bylo-li na základě žádosti podané v době jeho platnosti vydáno pravomocné stavební povolení nebo jiné obdobné rozhodnutí podle tohoto zákona nebo zvláštních právních předpisů, nebo nabyli v době jeho platnosti právních účinků souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru,
- b) bylo-li v době jeho platnosti započato s využitím území pro stanovený účel v případech, kdy se povolovací rozhodnutí nebo jiný úkon nevydává,
- c) vzniklo-li na základě oznámení stavebního záměru posouzeného autorizovaným inspektorem podaného v době platnosti právo stavební záměr realizovat, nebo
- d) byla-li na základě návrhu veřejnoprávní smlouvy nahrazující stavební povolení podaného v době jeho platnosti uzavřena tato veřejnoprávní smlouva a tato veřejnoprávní smlouva nabyla účinnosti.

Podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby, změně využití území nebo změně vlivu užívání stavby na území platí po dobu trvání stavby či zařízení nebo užívání území, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

Územní rozhodnutí pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdržel sdělení žadatele, že upustil od záměru, ke kterému se rozhodnutí vztahuje. To neplatí, byla-li realizace záměru již zahájena.



Ing. Hana Postránecká v. r.
vedoucí odboru stavebního úřadu,
územního plánování a životního prostředí

Za správnost vyhotovení

Ing. Radim Bohdálék
odbor stavebního úřadu,
územního plánování a životního prostředí

Tato písemnost musí být vyvěšena po dobu 15 dnů na úřední desce Městský úřad Slavkov u Brna a současně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup, a po sejmutí vrácena potvrzená zpět Stavební úřad Městského úřadu Slavkov u Brna.

Vyvěšeno dne: Sejmuto dne:

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí písemnosti pro výše uvedenou dobu způsobem umožňujícím dálkový přístup (viz ustanovení § 25 odst. 2 správního řádu).

Poplatek

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, stanovený podle položky 17 odst. 1, písm. f) ve výši 20000,- Kč, sazebníku správních poplatků v celkové hodnotě 20000,- Kč byl uhrazen dne 12.04.2017.

Příloha (obdrží žadatel po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí)

- ověřená dokumentace záměru včetně situačních výkresů v měřítku 1:1000.

Rozdělovník

Účastníci řízení dle § 85 odst. 1 stavebního zákona doručeno jednotlivě

VIVO CONNECTION, spol. s r.o., Nádražní č.p.1178, 664 51 Šlapanice u Brna, DS: PO, 7zzawdd,

Město Slavkov u Brna, Palackého náměstí č.p.65, 684 01 Slavkov u Brna, DS: OVM, zrvbwe4

Obec Nížkovice, Nížkovice č.p.39, 684 01 Slavkov u Brna, DS: OVM, texbcfe

Obec Vážany nad Litavou, Vážany nad Litavou č.p.125, 684 01 Slavkov u Brna, DS: OVM, 2z3a25t

Obec Kobeřice u Brna, Dolní č.p.54, Kobeřice u Brna, 684 01 Slavkov u Brna, DS: OVM, uega2mu

Účastníci řízení dle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona doručeno jednotlivě

František Růžička, Zborovská č.p.35, 684 01 Slavkov u Brna

Pavel Stloukal, Jiříkovského 255/12, Stránice, 602 00 Brno 2

Jaromír Hála, Zborovská č.p.26, 684 01 Slavkov u Brna

Ing. Petr Baják, Vinohrady č.p.165, Kobeřice u Brna, 684 01 Slavkov u Brna

Ing. Hana Postránecká, Vinohrady č.p.227, Kobeřice u Brna, 684 01 Slavkov u Brna

Datová schránka

Město Slavkov u Brna, Palackého náměstí č.p.65, 684 01 Slavkov u Brna, DS: OVM, zrvbwe4

Obec Nížkovice, Nížkovice č.p.39, 684 01 Slavkov u Brna, DS: OVM, texbcfe

Obec Vážany nad Litavou, Vážany nad Litavou č.p.125, 684 01 Slavkov u Brna, DS: OVM, 2z3a25t

Obec Kobeřice u Brna, Dolní č.p.54, Kobeřice u Brna, 684 01 Slavkov u Brna, DS: OVM, uega2mu

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci č.p.546, 140 00 Praha 4, DS: PO_R, zjq4rhz

Jana Fojtová, JUDr., Pražská 1156, 393 01 Pelhřimov, DS: OVM_E, d47g8e3

Agria, a.s., Nížkovice č.p.74, 684 01 Slavkov u Brna, DS: PO, 37ucmti

Státní pozemkový úřad, Husinecká č.p.1024, Žižkov, 130 00 Praha 3, DS: OVM, z49per3

Povodí Moravy, s.p., Dřevařská č.p.932, Veveří, 602 00 Brno 2, DS: PO, m49t8gw

Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí č.p.449, Veveří, 602 00 Brno 2, DS: OVM, x2pbqzq

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí č.p.449, Veveří, 602 00 Brno 2, DS: PO, k3nk8e7

E.ON Česká republika, s. r. o., F.A.Gerstnera č.p.2151, 370 49 České Budějovice, DS: PO, 3534cwz

E.ON Distribuce, a.s., F.A.Gerstnera č.p.2151, 370 49 České Budějovice, DS: PO, nf5dxbu

E.ON Servisní, s.r.o., F. A. Gerstnera č.p.2151, 370 49 České Budějovice, DS: PO, fdbdvmf

GasNet, s.r.o., Klíšská č.p.940, 401 17 Ústí nad Labem, DS: PO, rdxzhzt

GridServices, s.r.o., Plynárenská č.p.499, 657 02 Brno, DS: PO, jnnyjs6

Vodovody a kanalizace Vyškov,a.s., Brněnská č.p.13, 682 01 Vyškov 1, DS: PO, d4jumdj

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská č.p.2681, 130 00 Praha 3, DS: PO, qa7425t

ČEPS, a.s., Elektrárenská č.p.774, 101 52 Praha 10, DS: PO, seccdqd

Dobrovolný svazek obcí Ligary, Hodějice č.p.41, 684 01 Slavkov u Brna, DS: PO_R, ju5d5ay

Účastníci řízení dle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona doručeno veřejnou vyhláškou

(v souladu s ustanovením § 87 odst. 3 stavebního zákona se tito účastníci řízení identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí dotčených vlivem záměru)

kat. území Slavkov u Brna

parc. č.: 2971/5, 2972/36, 4802, 4803, 4812, 4813, 4815, 4816, 4817, 4819, 4823, 4855, 4856, 4896, 4900, 4901, 4903, 4904, 4905, 4906, 4907, 4908, 4911, 4912, 4913, 4914, 4915, 4916, 4917, 4918, 4945, 4946, 4947, 4948, 4949, 4950, 4951, 4952, 4953,

kat. území Nížkovice

parc. č.: 419, 503/5, 504/1 (zemědělská stavba bez č.p.), 340/1, 1340/21, 1340/22, 1340/25, 1340/26, 1340/29, 1340/30, 1340/32, 1340/33, 1340/36, 1340/37, 1340/40, 1340/41, 1340/44, 1340/45, 1340/48, 1340/49, 1340/52, 1340/53, 1340/56, 1340/57, 1340/60, 1340/61, 1340/64, 1340/65, 1340/68, 1340/69, 1340/73, 1340/74, 1340/77, 1340/78, 1340/81, 1340/82, 1340/85, 1340/86, 1340/89, 1340/90, 1340/93, 1340/94, 1340/98, 1340/99, 1340/100, 1340/190, 1340/198,

1340/200, 1340/202, 1340/204, 1340/216, 1340/218, 1340/220, 1340/222, 1340/224, 1340/226, 1340/228, 1340/230, 1340/232, 1340/234, 1340/236, 1340/238, 1340/240, 1340/242, 1340/244, 1340/246, 1340/248, 1340/250, 1340/252, 1340/260, 1340/261, 1340/262, 1340/263, 1343/2, 1343/4, 1343/5, 1343/6, 1343/7, 1343/10, 1343/11, 1343/12, 1343/13, 1343/17, 1343/18, 1343/20, 1343/21, 1343/24, 1343/25, 1343/26, 1343/27, 1343/30, 1343/31, 1343/32, 1343/33, 1343/34, 1343/36, 1343/37, 1343/40, 1343/41, 1343/44, 1343/45, 1343/47, 1343/48, 1343/51, 1343/52, 1343/53, 1343/54, 1343/55, 1343/56, 1343/57, 1343/58, 1343/77, 1343/78, 1343/79, 1343/80, 1343/81, 1343/82, 1343/83, 1343/84, 1343/85, 1343/86, 1343/87, 1343/88, 1343/89, 1343/90, 1343/95, 1343/96, 1343/100, 1343/101, 1343/102, 1343/103, 1343/107, 1343/108, 1343/109, 1343/110, 1343/111, 1343/112, 1343/271, 1343/272, 1343/275, 1343/307, 1343/308, 1343/309, 1343/310, 1343/311, 1343/312, 1343/314, 1343/315, 1343/322, 1343/323, 1343/324, 1343/325, 1343/326, 1343/327, 1343/328, 1343/329, 1343/330, 1343/336, 1343/337, 1343/338, 1347/26, 1347/29, 1347/32, 1347/34, 1347/36, 1347/37, 1347/38, 1347/39, 1347/40, 1347/41, 1347/42, 1347/43, 1347/44, 1347/45, 1347/46, 1347/47, 1347/48, 1347/49, 1347/50, 1347/51, 1347/52, 1347/53, 1347/54, 1347/55, 1347/56, 1347/57, 1347/58, 1347/59, 1347/60, 1347/61, 1347/62, 1347/63, 1347/64, 1347/65, 1347/66, 1347/67, 1347/69, 1347/70, 1347/71, 1347/72, 1347/73, 1347/74, 1347/79, 1347/82, 1347/84, 1347/88, 1347/91, 1347/93, 1347/94, 1347/96, 1347/98, 1348/2, 1348/4, 1349/166, 1349/167, 1349/237, 1352/4, 1358/2, 1358/5, 1363/5, 1364 (zemědělská stavba bez č.p.), 1365/1 (zemědělská stavba bez č.p.), 1366/17, 1368/1, 1372, 1466/7, 1466/8, 1466/9, 1466/10, 1466/11,

kat. území Vážany nad Litavou

parc. č.: 1646, 1650, 1651, 1652, 1653, 1654, 1655, 1656, 1657, 1658, 1659, 2097,

kat. území Kobeřice u Brna

parc. č.: 466 (rodinný dům č.p. 114), 526 (rodinný dům č.p. 185), 533 (rodinný dům č.p. 113), 542 (rodinný dům č.p. 38), 544 (rodinný dům č.p. 201), 546/1 (rodinný dům č.p. 100), 548 (rodinný dům č.p. 91), 550 (rodinný dům č.p. 37), 551 (rodinný dům č.p. 108), 553 (rodinný dům č.p. 217), 555 (rodinný dům č.p. 243), 557 (rodinný dům č.p. 241), 701/1, 1397/22, 1398, 1399, 1400, 1408, 1409, 1416, 1430/1, 1432/1, 1432/2, 1440/2, 1441/3, 1446, 1447/1, 1448/1, 1453 (jiná stavba bez č.p.), 1491, 1495/55, 1495/56, 1495/57, 1495/59, 1495/60, 1495/61, 1495/62, 1495/65, 1495/66, 1495/67, 1495/68, 1495/71, 1495/72, 1495/73, 1495/74, 1495/77, 1495/78, 1495/79, 1495/80, 1495/83, 1495/84, 1495/85, 1495/86, 1495/89, 1495/90, 1495/91, 1495/92, 1495/95, 1495/96, 1495/97, 1495/98, 1495/101, 1495/102, 1495/103, 1495/104, 1495/107, 1495/108, 1495/109, 1495/110, 1495/113, 1495/114, 1495/115, 1495/116, 1495/119, 1495/120, 1495/121, 1495/122, 1495/125, 1495/126, 1495/127, 1495/128, 1495/130, 1495/132, 1495/133, 1495/134, 1495/135, 1495/138, 1495/139, 1495/140, 1495/143, 1495/144, 1495/146, 1495/147, 1495/151, 1495/152, 1495/153, 1495/154, 1495/156, 1495/164, 1495/165, 1495/166, 1495/167, 1497/72, 1497/74, 1497/75, 1497/76, 1497/77, 1497/78, 1497/79, 1497/80, 1497/81, 1497/82, 1497/83, 1497/84, 1497/85, 1497/86, 1497/87, 1497/88, 1497/89, 1497/90, 1497/91, 1497/92, 1497/93, 1497/94, 1497/95, 1497/96, 1497/97, 1497/98, 1497/99, 1497/100, 1497/101, 1497/102, 1497/103, 1497/104, 1497/105, 1497/106, 1497/107, 1498/2, 1498/75, 1498/86, 1498/87, 1498/89.

Dotčené orgány doručeno jednotlivě

Městský úřad Slavkov u Brna - odbor dopravy a SH, Palackého náměstí č.p.65, 684 01 Slavkov u Brna

Městský úřad Slavkov u Brna - odbor ŽP, Palackého náměstí č.p.65, 684 01 Slavkov u Brna

Městský úřad Slavkov u Brna - úřad územ. plánování, Palackého náměstí č.p.65, 684 01 Slavkov u Brna

Městský úřad Slavkov u Brna - odbor IR, Palackého nám. č.p.65, 684 01 Slavkov u Brna

Datová schránka

Jihomoravský kraj Krajský úřad JMK, odbor dopravy, Žerotínovo náměstí 4493, 601 82 Brno, DS: OVM, x2pbqzq

Jihomoravský kraj Krajský úřad JMK, odbor ŽP, Žerotínovo náměstí č.p.0, 601 82 Brno, DS: OVM, x2pbqzq

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Zubatého 1, 614 00 Brno 14, DS: OVM, ybiaiuv

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje, Jeřábkova č.p.1847, 602 00 Brno 2, DS: OVM, jaaai36

Ústav archeologické památkové péče Brno, v.v.i. veřejná výzkumná instituce, Kaloudova č.p.1321, 614 00 Brno 14, DS: PO_R, 5npzgmx

Archeologický ústav, AV ČR Brno, Čechyňská 363/19, 602 00 Brno 2, DS: PO_R, xnjf5zy

Úřady pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí doručeno jednotlivě

Městský úřad Slavkov u Brna, Palackého nám. 65, 684 01 Slavkov u Brna

Obecní úřad Nížkovice, Nížkovice č.p.39, 684 01 Slavkov u Brna

Obecní úřad Vážany nad Litavou, Vážany nad Litavou č.p.125, 684 01 Slavkov u Brna

Obecní úřad Kobeřice u Brna, Dolní č.p.54, Kobeřice u Brna, 684 01 Slavkov u Brna