

Ministerstvo životního prostředí

Ing. Josef Nistler
ředitel odboru ochrany vod

Obec Vážany nad Mlýnskou

Dobro dne: 6/1 2016

Číslo: 41 2016 VML

Počet listů: 1

Podpis: _____

V Praze dne 22. prosince 2015
Čj.: 90992/ENV/15

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Zveřejnění opatření obecné povahy o vydání Plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje

Ministerstvo životního prostředí (dále jen „MŽP“) jako věcně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 25 odst. 5 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

ZVEŘEJŇUJE

Opatření obecné povahy o vydání Plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje.

Opatření obecné povahy je zveřejněno na úřední desce Ministerstva životního prostředí a na úředních deskách městských a obecních úřadů, jejichž územního obvodu se návrh týká, a to po dobu 15 dnů. Opatření obecné povahy je v souladu s § 26 správního řádu zveřejněno i způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Vzhledem k rozsahu opatření obecné povahy jej není možné zveřejnit na úřední desce v úplném znění, stanovuje se proto v souladu s ustanovením § 172 odst. 2 správního řádu místo a termín, kde je možné se s opatřením obecné povahy seznámit:

Opatření obecné povahy bude zveřejněno **do 19. ledna 2016** v úplném znění na elektronické úřední desce Ministerstva životního prostředí
http://www.mzp.cz/cz/uredni_deska.

V listinné podobě je možné do opatření obecné povahy a jeho odůvodnění nahlédnout na Ministerstvu životního prostředí, odbor ochrany vod, oddělení ochrany před povodněmi, Vršovická 65, Praha 10 a na všech městských a obecních úřadech, na jejichž úředních deskách bylo opatření obecné povahy zveřejněno.

Ing. Josef Nistler, v.r.
ředitel odboru ochrany vod

Přílohy – pro zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup

Opatření obecné povahy o vydání Plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje.

Doručuje se veřejnou vyhláškou vyvěšenou po dobu **do 19. ledna 2016** na úředních deskách Ministerstva životního prostředí a obecních úřadů.

Obecní úřady se tímto žádají o vyvěšení tohoto oznámení na svých úředních deskách a zároveň o zveřejnění oznámení včetně příloh způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Ministerstvo životního prostředí
Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Obecní úřad / Úřad městyse / Městský úřad / Magistrát města

.....
Vyvěšeno dne: 8. 1. 16

Sejmuto dne:



V Praze dne 22. prosince 2015
Čj.: 990992/ENV/15

Vyřizuje: Jana Tejkalová
Telefon: 267 122 056
Email: jana.tejkalova@mzp.cz

OPATŘENÍ OBECNÉ POKYNY

Ministerstvo životního prostředí (dále jen „MŽP“) jako věcně příslušný správní orgán

vydává

ve smyslu ustanovení § 25 odst. 5 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje

schválený usnesením vlády České republiky ze dne 21. prosince 2015 č. 1082,

jehož součástí jsou stanovené cíle (příloha č. 1) a souhrn opatření (příloha č. 2) pro zvládání povodňových rizik, které tvoří závaznou část tohoto opatření.

Orgány veřejné správy ve spolupráci se správci povodí v rámci zabezpečení stanovených cílů realizují jím příslušná opatření pro zvládání povodňových rizik podle přílohy č. 2.

Vlastníci dotčených nemovitostí přijímají potřebná opatření k zabezpečení svého majetku v koordinaci s orgány veřejné správy a spolupracují s orgány veřejné správy na opatřeních souvisejících s jejich majetkem v souladu se stanovenými cíli (příloha č. 1) a navrženými opatřeními (příloha č. 2).

ODVODNĚNÍ

Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s příslušnými správci povodí a místně příslušnými krajskými úřady v souladu s ustanovením § 24 odst. 11 vodního zákona pořizuje plány pro zvládání povodňových rizik. Podle ustanovení § 25 odst. 5 vodního zákona plány pro zvládání povodňových rizik vydává Ministerstvo životního prostředí jako opatření obecné povahy.

Na základě ustanovení § 12 odst. 6 vyhlášky č. 24/2011 Sb., o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik, ve znění pozdějších předpisů, plán stanovuje cíle ke zvládání povodňových rizik. Tyto cíle jsou popsány v kapitole 5. *Popis cílů v rámci zvládání povodňových rizik a relevantní část obsahu tvoří nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy (příloha č. 1).*

Dále plán obsahuje souhrn opatření k dosažení výše uvedených cílů, a to v kapitole 6. *Souhrn opatření pro zvládání povodňových rizik.* Tato kapitola tvoří nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy (příloha č. 2).

Výše uvedené cíle a opatření k jejich dosažení vycházejí z podkladů, hodnocení a úvah, které jsou podrobně popsány ve vlastním Plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje (http://www.povis.cz/pdf/PZPR_dunaj.pdf).

Způsob zabezpečení financování nákladů je uveden v příloze č. 2. Obecně se postupuje v souladu s § 86 vodního zákona.

Návrh plánu pro zvládání povodňových rizik byl v souladu s ustanovením § 25 odst. 2 vodního zákona a ustanovením § 19 vyhlášky č. 24/2011 Sb., o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik, ve znění pozdějších předpisů, zpřístupněn společně s návrhy příslušných plánů dílčích povodí a návrhem národního plánu povodí od 22. prosince 2014 po dobu 6 měsíců (do 22. června 2015) uživateli vody a veřejnosti k písemným připomínkám na Ministerstvu životního prostředí, Ministerstvu zemědělství, místně příslušných krajských úřadech a u správci povodí.

V souladu s ustanovením § 172 odst. 1 správního řádu byl návrh opatření obecné povahy s odůvodněním po projednání s dotčenými orgány doručen veřejnou vyhláškou Ministerstva životního prostředí č. 25314/ENV/15 ze dne 10. dubna 2015 a rozeslán k vyřízení na úředních deskách obecních úřadů v obcích, jejichž správních obvodů se opatření obecné povahy týká. Dotčené osoby byly vyzvány, aby k návrhu opatření podávaly písemné připomínky ve lhůtě do 22. června 2015. Podle ustanovení § 115a odst. 3 vodního zákona se ustanovení § 172 odst. 5 správního řádu nepoužije.

Vypořádání připomínek:

Připomínky vzešlé z procesu připomínkování dle vodního zákona k návrhu Plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje a z procesu podávání připomínek k návrhu opatření obecné povahy dle správního řádu, jsou považovány za rovnocenné. Vyhodnoceny byly připomínky, které byly podány nejpozději 22. června 2015, k později uplatněným připomínkám nebylo přihlíženo. Celkem obdrželo MŽP k Plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje 64 připomínek od 14 subjektů. Většina doručených připomínek se týkala konkrétních návrhů opatření (ať již návrhů na doplnění či naopak o jejich vpuštění z návrhu plánu tj. týkala se závazné přílohy číslo 2 opatření obecné povahy) a důsledného dodržování legislativy v povodňové ochraně.

Vypořádání a odůvodnění nepřijetí příslušné připomínky je uvedeno v příloze č. 3.

POUČENÍ

Ve smyslu ustanovení § 173 odst. 2 správního řádu proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek. Podle ustanovení § 173 odst. 1 správního řádu opatření obecné povahy nabyvá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky. Do opatření obecné povahy a jeho odůvodnění může každý nahlédnout u správního orgánu, který opatření obecné povahy vydal.

Přílohy, které jsou nedílnou součástí opatření obecné povahy čj. 90992/ENV/15

- Příloha č. 1 – Popis cílů v rámci zvládání povodňových rizik
- Příloha č. 2 – Souhrn opatření pro zvládání povodňových rizik
- Příloha č. 3 – Vypovězení přípomínek

Vypraveno dne: 4. ledna 2016

Rozdělovník:

1. Úřední deska Ministerstva životního prostředí – zde

Vyvěšeno: 5. ledna 2016

Sejmuto: 19. ledna 2016

2. Elektronická úřední deska Ministerstva životního prostředí – zde

Vyvěšeno: 5. ledna 2016

Sejmuto: 19. ledna 2016

3. Obecní úřady obcí ležících v oblastech s významným povodňovým rizikem v povodí Dunaje - § 173 odst. 1 a § 172 správního řádu

Popis cílů v rámci zvládání povodňových rizik

Popis cílů pro období platnosti plánu

Povodně jsou přírodním fenoménem, kterému nelze zcela zabránit, lze pouze zmírnit jejich následky. *Strategickým cílem implementace Směrnice 2007/60/ES v návaznosti na předchozí dokumenty je snížit riziko povodní a zvýšit odolnost proti jejich negativním účinkům na lidské zdraví, životní prostředí, kulturní dědictví, hospodářskou činnost a infrastrukturu.*

Rámcové cíle vymezené předchozími dokumenty, jakož i zásady správných postupů, jsou stále platné. Pro období platnosti plánu pro zvládání povodňových rizik byly stanoveny následující cíle v oblasti povodňové prevence a připravenosti, a prostředky k jejich naplnění:

Cíl 1: Zabránění vzniku nového rizika a snížení rozsahu ploch v nepříjatelném riziku.

Naplnění tohoto cíle bude dosaženo prostřednictvím:

- Zohledňování principů povodňové prevence v územně plánovací dokumentaci (ÚPD) obcí a při správních řízeních, zejména nevytváření nových ploch v nepříjatelném riziku, nezvyšování hodnoty majetku v plochách v nepříjatelném riziku a případně změnou užívání území, vedoucí ke snížení rozsahu ploch v nepříjatelném riziku.
- Postupné realizace konkrétních opatření pro snížení rozlivů v zastavěném území obcí, při využití navrhovaných opatření z plánů oblastí povodí, krajských koncepcí povodňové ochrany a ostatních dostupných materiálů.

Cíl 2: Snížení míry povodňového nebezpečí.

Naplnění tohoto cíle bude dosaženo prostřednictvím:

- Postupné realizace konkrétních opatření v povodí pro zachycení nebo snížení povodňových vln, nově navrhovaných nebo pocházejících z plánů oblastí povodí, krajských koncepcí povodňové ochrany a ostatních dostupných materiálů.
- Zvyšování retenční schopnosti krajiny a zachování, případně obnova krajinných prvků a ekosystémů pozitivně ovlivňujících vodní režim (mokřady).
- Uplatňováním vhodných způsobů hospodaření na zemědělských a lesních pozemcích, vedoucích k většímu zachycení vody v půdě, zpomalení odtoku a omezení erozních jevů.
- Uplatňováním vhodných principů hospodaření se srážkovou vodou v urbanizovaných územích, které pokud možno napodobují přirozené hydrologické poměry území před zástavbou

Cíl 3: Zvýšení připravenosti obyvatel a odolnosti staveb, objektů infrastruktury, hospodářských a jiných aktivit vůči negativním účinkům povodní.

Naplnění tohoto cíle bude dosaženo prostřednictvím:

- Zpracování a aktualizace kvalitních povodňových plánů obcí a vybraných nemovitostí, uvažujících i možnost výskytu povodní větších než Q_{100} .
- Zajištění dostatečného vybavení pro provádění nouzových operačních opatření pro ochranu obyvatelstva a zabezpečení základních funkcí obcí.
- Dalšího zdokonalování předpovědní povodňové služby a zajištěním fungující hlášené povodňové služby a hlídkové služby na úrovni obcí, včetně systémů pro informování a varování obyvatelstva.
- Zabezpečení nemovitostí, nacházejících se v územích ohrožených rozlivy, jejich vlastností k omezení jejich vlastních škod a k zamezení případného ohrožení jiných území, objektů nebo životního prostředí (odplavení materiálů, únik nebezpečných látek).

5/44

Souhrn opatření pro zvládání povodňových rizik

1. Principy pro návrh a hodnocení opatření

Katalog opatření k dosažení deklarovaných cílů vychází z doporučeného seznamu, který bude užíván pro reporting Evropské komisi o zpracování plánů pro zvládání povodňových rizik a dosaženém pokroku v dosahování stanovených cílů. Seznam zahrnuje všechny aspekty zvládání povodňových rizik, které jsou řazeny v pořadí prevence, ochrana, připravenost, obnova a poučení (tab. 1).

Tabulka 1 - Typy opatření v návaznosti na aspekty zvládání povodňových rizik

Aspekt	Typ	Popis
Prevence rizik (1)	Zamezení vzniku rizika (1.1)	Opatření pro zamezení umístění nových či rozšíření stávajících zranitelných staveb a aktivit v ohroženém území, jako je např. územní plánování a regulace výstavby.
	Odstranění nebo přemístění (1.2)	Opatření k odstranění zranitelných objektů a aktivit z ohrožených oblastí, nebo jejich přemístění do míst s nižší mírou povodňového ohrožení.
	Snížení rizik (1.3)	Opatření k adaptaci ohrožených objektů a aktivit (zvýšení odolnosti) a ke snížení nepříznivých účinků povodní na budovy, veřejné sítě aj.
	Ostatní prevence (1.4)	Jiné opatření ke zvýšení prevence povodňového rizika (modelování a hodnocení povodňového rizika, hodnocení zranitelnosti v důsledku povodní, programy údržby a provozní řády atd.).
Ochrana před ohrožením (2)	Management povodí a odtoku přírodně blízkými opatřeními (2.1)	Obnova přirozených ekosystémů za účelem zpomalení odtoku a zvýšení retence vody v krajině, opatření k zachycení povrchového odtoku a snížení přítlaku do říční sítě, zlepšení infiltračních schopností krajiny, včetně změn v korytech a říční nívě a výsadby břehových porostů.
	Regulace průtoků ve vodních tocích (2.2)	Technická opatření k regulaci průtoků, jako je výstavba, úprava nebo odstranění staveb pro zadržování vody (např. přehrady a jiné stavby nebo změna stávajících manipulačních řádů), které mají významný dopad na hydrologický režim.
	Opatření v korytech vodních toků a v inundačním území (2.3)	Opatření zahrnující technické úpravy koryt vodních toků včetně bystřin a úpravy v inundačních územích, jako je výstavba, úprava nebo odstranění ochranných hrází nebo úpravy profilu koryta vodního toku.

Aspekt	Typ	Popis
Přípravenost (3)	Management srážkových vod (2.4)	Technická opatření k omezení zaplavení povrchovou vodou (nesousledného povrchového odtoku) v typicky městském prostředí, např. zvyšování kapacit stokových a odvodňovacích systémů.
	Jiná ochrana (2.5)	Jiná opatření ke zvýšení ochrany proti povodním, která mohou zahrnovat programy pro údržbu protipovodňových opatření.
	Předpovědní a výstražná povodňová služba (3.1)	Opatření ke zřízení nebo zlepšení hydrometeorologických předpovědních a výstražných systémů, lokálních výstražných systémů a varovných systémů.
	Povodňové /krizové / havarijní plány (3.2)	Opatření ke zřízení nebo zlepšení plánování pro zvládání povodňové situace odpovědnými orgány.
	Povědomí a připravenost veřejnosti (3.3)	Opatření za účelem vytvoření nebo podpory veřejného povědomí o povodňovém ohrožení a riziku a připravenosti na povodňové situace.
Obnova a poučení (4)	Jiná připravenost (3.4)	Jiná opatření k vytvoření nebo podpoře připravenosti na povodňové situace za účelem snížení nepříznivých následků.
	Individuální a společenská obnova (4.1)	Úklidové a rekonstrukční práce (na budovách, infrastruktuře, atd.), zdravotní a psychologická pomoc (zvládání stresu), finanční a právní nástroje pro obnovu po povodni, včetně podpory nezaměstnaných. Dočasné ubytování.
	Obnova životního prostředí (4.2)	Úklidové a rekonstrukční práce (včetně ochrany proti plísním, vyčištění studní a dalších zdrojů pitné vody, kontejnery pro zabezpečení nebezpečných látek aj.).
	Ostatní obnova a poučení (4.3)	Poučení z povodní a opatření pro zlepšení povodňové ochrany, pojištění
	Ostatní (5.1)	Dokumentace proběhlých povodní, vyhodnocení jejich příčin průběhu a důsledků, včetně fungování záchranného systému a aktivit ostatních složek

2. Návrh nových opatření

Návrhy nových opatření vycházejí ze znalosti rizik a dopadů povodňových situací v jednotlivých oblastech s významným povodňovým rizikem tak, jak byly hodnoceny v jejich dokumentacích. Pro každé jednotlivé opatření byl zpracován jednotným způsobem list opatření a bylo mu přiděleno číslo aspektu a způsobu zvládání podle jednotného seznamu. Opatření se dále člení na obecná a konkrétní (podle typu listu opatření) a

na individuální a souhrnná (podle typu opatření). Souhrnné opatření může být tvořeno souborem individuálních opatření působících ve vzájemné součinnosti.

V tomto plánu pro zvládání povodňových rizik nejsou navrženy všechny typy opatření tak, jak jsou uvedeny v Tabulce 1 - Typy opatření v návaznosti na aspekty zvládání povodňových rizik. V České republice nejsou opatření pro aspekt „Obnova a poučení“ a „Ostatní“ navrhovány, protože se jedná o povinnosti dané zákonnými předpisy, které jsou po proběhlé povodňové události standardně plněny.

Obecná opatření

Obecná opatření jsou směřována k naplnění obecných cílů pro zvládání povodňového rizika. Ve všech DOsVPR v dílčích povodích Moravy a Dyje byla jednotným způsobem stanovena stejná sada 8 obecných opatření. K opatřením je přiřazeno číslování vyjadřující aspekt a způsob zvládání povodňového rizika.

V aspektu 1 – Prevence rizik bylo stanoveno 5 obecných opatření:

- 1.1.1 Pořízení nebo změna územně plánovací dokumentace obcí (vymezení ploch s vyloučením výstavby a ploch s omezeným využitím z důvodu ohrožení povodni)
- 1.1.2 Využití výstupů povodňového mapování (mapy povodňového ohrožení a povodňového rizika) jako limitu v územním plánování a rozhodování
- 1.3.1 Zabezpečení ohrožených objektů a aktivit (zvýšení jejich odolnosti při zaplavení), snížení nepříznivých účinků povodní na budovy a komunální infrastrukturu
- 1.3.2 Individuální protipovodňová opatření vlastníků nemovitostí (zamezení vniknutí vody, zajištění majetku, zajištění odpavitelných předmětů, odvodnění po povodni)
- 1.4.1 Individuální posouzení povodňového rizika a zranitelnosti objektů

První dvě směřují k zamezení vzniku rizika důsledným uplatňováním povodňových omezení v procesu územního plánování (zejména v územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a ve stanovisku příslušného dotčeného orgánu při projednávání UPD) a při rozhodování tak, aby území ohrožená povodněmi byla využívána způsobem odpovídajícím míře ohrožení. Další opatření vedou ke snížení rizika cestou adaptace existujících objektů a jejich zabezpečení před účinky povodní, a to po jejich individuálním posouzení jak ve veřejné, tak v privátní sféře.

V aspektu 3 – Přípravenost byla vymezena 3 obecná opatření:

- 3.1.1 Zlepšení hlásné, předpovědní a výstražné povodňové služby (zřízení a modernizace srážkoměrných a vodoměrných stanic, lokální výstražné systémy)
- 3.2.1 Vytvoření nebo aktualizace povodňových plánů územních celků (digitální forma)
- 3.2.2 Vytvoření nebo aktualizace povodňových plánů nemovitostí

První opatření má vést ke zvýšení množství a kvality informací povodňových a krizových orgánů pro řízení operativně prováděných opatření před a v průběhu povodně a varování obyvatelstva. Druhá dvě opatření směřují ke zkvalitnění povodňových plánů, které jsou nezbytným podkladem pro jejich činnost.

Seznam obecných opatření navržených v dílčích povodích Moravy a Dyje je v příloze 2A. Opatření jsou v příloze pro každé dílčí povodí uvedena pouze jednou, avšak pro každé

opatření je uveden počet oblastí s významným povodňovým rizikem a počet obcí, ve kterých má být uplatněno. V některých obcích územní plány a povodňové plány již existují, a je tedy potřebná pouze jejich aktualizace, v jiných obcích je třeba tyto dokumenty pořídit.

Společným znakem navržených obecních opatření je, že jde vesměs o nestrukturální opatření, která nejsou výcíselna nákladově. Jejich nositeli jsou obce (případně svazky obcí nebo kraje) a vlastníci nemovitostí. K realizaci některých opatření (digitální povodňové plány, lokální výstražné systémy) mohou obce požádat o finanční podporu z Operačního programu Životní prostředí.

Konkrétní opatření

Navrhovaná konkrétní opatření jsou vesměs stavebního charakteru, zatřazená pod aspekt 2 – Ochrana před ohrožením. Byla vybrána na základě všech dostupných podkladů, které byly k dispozici pro jednotlivé oblasti s významným povodňovým rizikem. Seznam navrhovaných opatření v povodí Moravy a Dyje je v příloze 2B, kde každému opatření byla přiřazena podrobnější kategorizace způsobu zvládání rizika:

- 2.1 Řízení povodí a odtoku přírodně blízkými opatřeními
 - 2.1.2 Protierozní opatření v povodí
 - 2.1.3 Podpora zasakování dešťových vod
 - 2.1.4 Přerušení drah souseděného odtoku
 - 2.1.5 Obnova drobných retenčních prostorů
 - 2.1.9 Ochrana a obnova území určených k přirozeným rozlivům
 - 2.1.10 Management údolních niv za účelem zpomalení odtoku
 - 2.1.11 Revitalizace vodních toků
- 2.2 Regulace průtoku ve vodních tocích
 - 2.2.1 Výstavba suchých nádrží
 - 2.2.2 Výstavba vodních nádrží
 - 2.2.4 Úprava stávajících vodních děl
- 2.3 Opatření v korytech vodních toků a v inundačním území
 - 2.3.1 Zkapacitnění koryt vodních toků
 - 2.3.2 Výstavba ochranných hrází podél koryt vodních toků (včetně mobilních prvků)
 - 2.3.4 Provětření funkčnosti objektů v korytě a možnosti jejich odstranění
 - 2.3.5 Zvýšení průtočné kapacity objektů v korytech vodních toků a v inundačním území
 - 2.3.6 Budování opěrných zdí (nábřeží)
 - 2.3.7 Odlehčovací obtokové kanály
 - 2.3.8 Ostatní terénní úpravy

Podrobný popis opatření je uveden v listech opatření, které jsou součástí jednotlivých DOSVPR. Je uveden nositel opatření, priorita, stav implementace (přípravy) opatření a

ve většíné případů odhad nákladů. Celá řada opatření má komplexní charakter a zahrnuje více způsobů zvládání rizika

Ministerstvo životního prostředí									
Příloha 2A – Seznam navrhovaných obecných opatření									
Poř. číslo	Kód opatření	Název opatření	Dílčí povodí	Počet OsVPR	Počet obcí	Aspekt opatření	Typ opatření	Náklady (mil. Kč)	Priorita
Morava a přítoky Váhu									
1	MOV217Axx_O1	Polízení/změna územně plánovací dokumentace obcí (vymezení ploch s vyloučením výstavby a ploch s omezeným využitím z důvodu ohrožení povodní)	MOV	23	63	Prevence 1.1.1	S	-	1
2	MOV217Axx_O2	Využití výstupu povodňového mapování (mapy povodňového ohrožení a povodňového rizika) jako limitu v územním plánování a opatření k adaptaci ohrožených objektů a aktivit (zvýšení odolnosti) a ke snížení nepříznivých účinků povodní na budovy, veřejné sítě apod.	MOV	27	98	Prevence 1.1.2	S	-	1
3	MOV217Axx_O3	Opatření k adaptaci ohrožených objektů a aktivit (zvýšení odolnosti) a ke snížení nepříznivých účinků povodní na budovy, veřejné sítě apod.	MOV	28	95	Prevence 1.3.1	I	-	2
4	MOV217Axx_O4	Individuální PPO vlastníků nemovitostí	MOV	28	95	Prevence 1.3.2	I	-	2
5	MOV217Axx_O5	Individuální posouzení povodňového rizika a zranitelnosti objektu	MOV	28	90	Prevence 1.4.1	I	-	1
6	MOV217Axx_O6	Opatření ke zlepšení hlásné a předpovědní povodňové služby (hlásné profily, limity SPALVS, VISO)	MOV	22	63	Připravenost 3.1.1	S	-	1
7	MOV217Axx_O7	Vytvoření/aktualizace povodňového plánu územních celků (včetně digitální podoby)	MOV	28	88	Připravenost 3.2.1	S	-	1

Ministerstvo životního prostředí									
Příloha č. 2									
Poř. číslo	Kód opatření	Název opatření	Dílčí povodí	Počet OsVPR	Počet obcí	Aspekt opatření	Typ opatření	Náklady (mil. Kč)	Priorita
8	MOV217Axx_O8	Vytvoření/aktualizace povodňových plánů nemovitostí	MOV	27	58	Připravenost 3.2.2	I	-	2
Dyje									
1	DYJ217Axx_O1	Polízení/změna územně plánovací dokumentace obcí (vymezení ploch s vyloučením výstavby a ploch s omezeným využitím z důvodu ohrožení povodní)	DYJ	23	39	Prevence 1.1.1	S	-	1
2	DYJ217Axx_O2	Využití výstupu povodňového mapování (mapy povodňového ohrožení a povodňového rizika) jako limitu v územním plánování a opatření k adaptaci ohrožených objektů a aktivit (zvýšení odolnosti) a ke snížení nepříznivých účinků povodní na budovy, veřejné sítě apod.	DYJ	24	60	Prevence 1.1.2	S	-	1
3	DYJ217Axx_O3	Opatření k adaptaci ohrožených objektů a aktivit (zvýšení odolnosti) a ke snížení nepříznivých účinků povodní na budovy, veřejné sítě apod.	DYJ	23	59	Prevence 1.3.1	I	-	2
4	DYJ217Axx_O4	Individuální PPO vlastníků nemovitostí	DYJ	23	56	Prevence 1.3.2	I	-	2
5	DYJ217Axx_O5	Individuální posouzení povodňového rizika a zranitelnosti objektu	DYJ	23	51	Prevence 1.4.1	I	-	1
6	DYJ217Axx_O6	Opatření ke zlepšení hlásné a předpovědní povodňové služby (hlásné profily, limity SPALVS, VISO)	DYJ	16	28	Připravenost 3.1.1	S	-	1
7	DYJ217Axx_O7	Vytvoření/aktualizace povodňového plánu územních celků (včetně digitální podoby)	DYJ	24	47	Připravenost 3.2.1	S	-	1
8	DYJ217Axx_O8	Vytvoření/aktualizace povodňových plánů nemovitostí	DYJ	22	31	Připravenost 3.2.2	I	-	2

Příloha 2B – Seznam nově navrhovaných konkrétních opatření

ID opatření	Kód opatření	Název opatření	Vodní tok	Řešená lokalita	Kraj	Aspekt opatření	Náklady mil. Kč	Priorita	Poznámka
Morava a přítoky Váhu (MOV)									
A26	MOV217023	Morava, Křepka – realizace přepravení odtěrovacího kanálu	Morava	Mikulčice	B	Ochrana 2.1.11	144	1	Studie proveditelnosti, v r. 2015 bude DÚR. Financování: dotace OP2P
A31	MOV217005	Protipovodňová opatření v lokalitě Loštice	Morava	Loštice	M	Ochrana 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.9, 2.1.10, 2.1.11, 2.2.1	20	2	zpracovává se DÚR
	MOV212201	Trabunka, Realizace vlnodých opatření ze studie „Trabunka - přírodně blízká protipovodňová opatření“		Vranová Lhota	M	Ochrana 2.1.11, 2.1.15, 2.1.9, 2.3.1, 2.3.2, 2.3.4, 2.3.5, 2.3.7, 2.3.8	99	3	Studie proveditelnosti, Financování: dotace OP2P
A35	MOV217002	Kouty nad Desnou - Šumperk	Desná, Morava	Rapoltín, Vákyrovce, Šumperk, Velké Losiny	M	Ochrana 2.3.1, 2.3.2, 2.3.5, 2.3.6, 2.3.7, 2.3.8, 2.1.11	464	1	Studie proveditelnosti, úsek 14,231 - 16,840 DÚR. Financování: svazek obcí, údobí Desné, dotace OP2P
	MOV217027	Desná, poldr Marškov, Filipová		Sobotín, Rapoltín, Vákyrovce, Šumperk	M	Ochrana 2.2.1	524	1	Studie proveditelnosti, DÚR
A41	MOV217003	Merta, poldr Sobotín	Morava	Litovel, Červenka	M	Ochrana 2.3.1, 2.3.2, 2.3.4, 2.3.5, 2.3.6, 2.3.8	169	1	III. etapa PPO 129 264
	MOV217006	Morava, Litovel - PPO 1. etapa		Litovel, Červenka	M	Ochrana 2.3.1, 2.3.2, 2.3.4, 2.3.5, 2.3.6, 2.3.8	464	2	Úř na část III. etapa PPO 129 265

ID opatření	Kód opatření	Název opatření	Vodní tok	Řešená lokalita	Kraj	Aspekt opatření	Náklady mil. Kč	Priorita	Poznámka
A42	MOV217007	Morava, Olomouc - zvýšení kapacity koryta II. etapa B	Morava	Olomouc	M	Ochrana 2.1.11, 2.1.2, 2.3.5, 2.3.6, 2.3.8, 2.1.11	957	1	DÚR III. etapa PPO 129 265
	MOV217008	Morava, Olomouc - zvýšení kapacity koryta III. etapa		Olomouc	M	Ochrana 2.1.11, 2.1.2, 2.3.5, 2.3.6, 2.3.7, 2.3.8, 2.1.11	500	2	Studie proveditelnosti, Financování: město Olomouc, dotace MZe
A43	MOV212204	Morava, 1. km 235,400 - 247,400 - přírodně blízká PPO - Severovýchodní průběh kolem Chomutova	Morava	Horka nad Moravou	M	Ochrana 2.1.11, 2.3.1, 2.3.2, 2.3.4, 2.3.7, 2.3.8	267	3	Studie proveditelnosti, Financování: dotace OP2P
	MOV212205	Morava, 1. km 226,400 - 231,800 - přírodně blízká PPO - Navýšení sávkového valu u COV, realizace Pp Moravy u řávně u COV		Kožusany - Tážaly	M	Ochrana 2.1.11, 2.3.2, 2.3.8	107	3	Studie proveditelnosti, Financování: dotace OP2P
A44	MOV217012	Suchá nádrž Lhůňka	Vsetínka	Hranice	M	Ochrana 2.2.1	162	3	Investiční zámrk, Financování: město Hranice
	MOV217019	Morava, Turnačov - ochranná hráz		Turnačov na Moravě	Z	Ochrana 2.3.2	120	1	III. etapa PPO 129 265
A44	MOV217013	Bečva, Hranice na Moravě - zkapalnění jezů, PPO města	Morava	Hranice	M	Ochrana 2.2.4, 2.3.2, 2.2.1	278	1	Úř na část III. etapa PPO 129 265
	MOV217011	Suchá nádrž Teplice		Bečva, Morava	M	Ochrana 2.2.1	3690	1	IZ (z celkových RN bude cca 690 mil. Kč na výkupy pozemků) III. etapa PPO - individuální akce

ID	Kód opatření	Název opatření	Vodní tok	Řešená lokalita	Kraj	Aspekt opatření	Náklady mil. Kč	Priorita	Poznámka
	MOV217014	Bečva, Lipník nad Bečvou - PPO města		Lipník nad Bečvou	M	Ochrana 2.3.2	78	1	ÚR III. etapa PPO 129 265
	MOV212212	Týn nad Bečvou - přírodně blízká protipovodňová opatření		Týn nad Bečvou	M	Ochrana 2.1.11, 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.7, 2.3.8	69	3	Hydrotechnická koncepce Financování: obec Týn nad Bečvou
	MOV217015	Bečva, Pterov - PPO nad jezem - IP/04 Nábřeží E. Beneše		Pterov	M	Ochrana 2.3.2	26	1	SP III. etapa PPO 129 265
	MOV217016	Bečva, Pterov - PPO nad jezem - 1L/08 Kazelo		Pterov	M	Ochrana 2.3.2	13	1	DSP III. etapa PPO 129 265
	MOV217025	Bečva, Pterov - povodňová ochrana města nad jezem		Pterov	M	Ochrana 2.3.2	129	1	Studie III. etapa PPO 129 265
	MOV217018	Bečva, Rokytnice - PPO obce		Rokytnice	M	Ochrana 2.3.2	5	2	Studie III. etapa PPO 129 265
	MOV217017	Bečva, Troubky - ochranné hráze		Troubky	M	Ochrana 2.3.2	404	1	DUR III. etapa PPO 129 265
	MOV217026	Realizace protipovodňových opatření Kroměříž vycházející ze studie Návrhy elektřiných opatření pro snížení povodňových rizik Kroměříž	Morava	Kroměříž	Z	Ochrana 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.5, 2.3.7, 2.3.8, 2.2.3	363	2	Studie proveditelnosti Financování: město Kroměříž, dotace
A46	MOV217022	Olšava, Uherský Brod PPO	Olšava	Uherský Brod	Z	Ochrana 2.3.2	66	2	ÚR III. etapa PPO 129 265
	MOV217021	Olšava, Kunovice - povodňová ochrana		Kunovice	Z	Ochrana 2.3.2	145	2	ÚR III. etapa PPO 129 265
A49	MOV217020	Morava, Uh. Hradiště, Sl. Město - zvýšení kapacity koryta II. etapy	Morava	Uherské Hradiště	Z	Ochrana 2.3.2	116	1	IZ III. etapa PPO 129 265

ID	Kód opatření	Název opatření	Vodní tok	Řešená lokalita	Kraj	Aspekt opatření	Náklady mil. Kč	Priorita	Poznámka
	MOV217024	Brumovka, Brumov - Bylnice, PPO levý břeh		Brumov - Bylnice	Z	Ochrana 2.3.2	10	1	ÚR III. etapa PPO 129 265
A50	MOV212210	Realizace opatření ze studie "Vlára km 18.632 - 31.450, revitalizace luku a nivy od soutoku s Brumovkou po Vrbětce - přírodně blízká PPO"	Vlára	Štítina na Vlárě - Popov, Jestřebí, Vrbětce, Bohuslavice nad Vlárí	Z	Ochrana 2.1.11, 2.3.1, 2.3.2, 2.3.5, 2.3.7, 2.3.8	80	3	Studie proveditelnosti Financování: dotace OP ŽP
A56	MOV217010	PPO na toku Loudka, Vlára km 18.632 - 31.450, ochrana proti vodám Loudky z odlehlejšího území povodní z Bečvy	Loudka	Vaňáská Mezříčí, Polná	Z	Ochrana 2.3.1, 2.3.2, 2.3.8	40	2	DUR Financování: Město Vaňáská Mezříčí
A57	MOV217009	PPO Rozhov pod Radhoštěm	Rožnovská Bečva	Rožnov pod Radhoštěm	Z	Ochrana 2.3.2	20	3	DSP Město Roznov pod R. v současném údobí nemá zvláštní PPO
A59	MOV217004	Suchá nádrž Boršav - Úřechov	Třeboska	Moravská Třebavá	E	Ochrana 2.2.1	47	3	Studie proveditelnosti, zpracovává se DUR Financování město Moravská Třebavá, dotace
Dyje (DYJ)									
A02	DYJ217502	Brankovice, SN na Luterčickém potoce	Ulava	Brankovice	B	Ochrana 2.2.1	80	2	Investiční záměr Financování: dotace OP ŽP
A04	DYJ217015	Dyje, Břeclav - PPO I. etapy		Břeclav, Ládňá	B	Ochrana 2.3.2	59	1	ÚR III. etapa PPO 129 265
	DYJ217014	Dyje, Přílůcká suchá nádrž	Dyje		B	Ochrana 2.2.1	692	1	Studie proveditelnosti III. etapa PPO 129 264

ID	Kód opatření	Název opatření	Vodní tok	Řešená lokalita	Kraj	Aspekt opatření	Náklady mil. Kč	Priorita	Poznámka
A08	DVJ212211	Realizace vlnodržný opatření ze studie proveditelnosti Rokytná, km 69,761 - 86,850 odbočkou ze Státního územního území pro povodňovou ochranu v území přírodně chráněné krajiny přírodní biotika PČP	Rokytná	Jaroměřice nad Rokytnou	J	Ochrana, 2.1.11	26,4	3	Návrh pro zpracování studie ze SFZP Financování: dotace OPŽP
	DVJ217001	Dýle, Znojmo - PPO ul. Loučká			B	Ochrana, 2.3.2	19	1	DÚR
A11	DVJ217002	Dýle, Znojmo - PPO ul. Na hráz	Dýle	Znojmo	B	Ochrana, 2.3.2	9	2	DÚR
	DVJ217003	Dýle, Znojmo - PPO Penamí			B	Ochrana, 2.3.2	30	2	III. etapa PPO 129 265 DÚR
A13	DVJ212210	Náměstí nad Oslavou – přírodní biotika PPO, obnovu hydrobiologie a vytváření kapacity vodních útvarů pro toku Oslava a jeho nivy	Oslava	Náměstí nad Oslavou	J	Ochrana, 2.3.2, 2.3.5	30	2	Studie proveditelnosti Financování: město Náměstí nad Oslavou
	A14	Realizace protipovodňových opatření vranice vycházející ze studie hlavy elektrických opatření pro snižení povodňových rizik vranice	Jihlava, Oslava	Ivančice	B	Ochrana, 2.3.2, 2.3.7, 2.3.8, 2.2.1	92	2	Studie proveditelnosti Financování: město vranice, dotace
A15	DVJ217012	PPO Moravský Krumlov	Rokytná	Moravský Krumlov	B	Ochrana, 2.3.2	30	3	zpracová se IZ Financování: město Moravský Krumlov
A16	DVJ217013	Jihlava, Pohodnice - ochranné hráz	Jihlava	Pohodnice	B	Ochrana, 2.3.2	81	1	SP III. etapa PPO 129 265

ID	Kód opatření	Název opatření	Vodní tok	Řešená lokalita	Kraj	Aspekt opatření	Náklady mil. Kč	Priorita	Poznámka
A19	DVJ217004	PPO pro povodň Bišovo potoka	Biv p.	Kamenec u Polické, Pomezí, Polická	E	Ochrana, 2.1.11, 2.3.1, 2.3.2, 2.3.5	30	2	DÚR, náklady budou upřesněny v dalším stupni PD Financování: město Polická
	DVJ217006	Snížení kapacity korby III. etapy			E	Ochrana, 2.3.1	129	1	Úř. DSP III. etapa PPO 129 265
A20	DVJ217007	Studijní podk. SN Světlav, opatření v korytech vodních toků a v záplavovém území		Světlav	E	Ochrana, 2.2.1, 2.3.1, 2.3.5	20	3	Financování: město Světlav, dotace
	DVJ217008	PPO Blazov nad Světlavou, Dlouhá	Světlav	Blazov nad Světlavou	E	Ochrana, 2.3.2, 2.3.5, 2.3.7	20	2	Financování: obec Blazov nad Světlavou
A21	DVJ217502	PPO Světlav Letovice nad Kladoučkov, II. etapa		Letovice	B	Ochrana, 2.3.1, 2.3.2, 2.3.5	30	3	Investiční zájem Financování: město Letovice, dotace
	DVJ217009	VD Letovice		Letovice	B	Ochrana, 2.2.4	166	2	III. etapa PPO 129 264
A21	DVJ217010	Rájec-Jestřebí - výstavba silničního ochrany s omezením povodňovým opatření	Světlav	Rájec - Jestřebí	B	Ochrana, 2.3.1, 2.3.2, 2.3.5, 2.3.6	30	2	Studie Financování: město Rajec - Jestřebí
A23	DVJ217005	Generel odvodnění města Kuřim	Kuřimka	Kuřim	B	Ochrana, 2.3.1, 2.3.2, 2.3.5, 2.1.11	100	2	Studie Financování: město Kuřim

Ministerstvo životního prostředí				Příloha č. 3
Vypořádání připomínekOdesílatel	Číslo příjmem	Obsah připomínky	Vypořádání	
MMR	19767/ENV/15.1/OU	Cíl 1 - doplnit text o poskytování údajů o ochranu souvisejících s povodňovou ochranou do územní analytických pokladů (UAP)*	Vysvětleno. Cílem je zaznamenat vznik nápl. znalosti povodňového ohrožení. Údaje o možném ohrožení jsou jedním z předpokladů, ne cílem a jsou veřejně dostupné.	
MMR	19767/ENV/15.2/OU	Opakření 1.1.1 - upravit text v souladu s požadavky na zpracování dat o povodňové ochraně.	Acceptováno. Text upraven.	
MMR	19767/ENV/15.3/OU	Opakření 1.1.2 - upravit text	Acceptováno. Text upraven.	
MMR	19767/ENV/15.4/OU	Opakření 1.1.2 - upravit text	Acceptováno. Text upraven.	
MČD	21417/ENV/15DU	Opakření, která má za cíl zvýšení relevance na nádržích, kde probíhá plavba, musí umožnit zachování přesné hodnoty a stavu i v případě, kdy plavba není možná. V případě, kdy plavba není možná, musí být uvedena hodnota, která bude sloužit jako základ pro výpočet. V případě, kdy plavba není možná, musí být uvedena hodnota, která bude sloužit jako základ pro výpočet. V případě, kdy plavba není možná, musí být uvedena hodnota, která bude sloužit jako základ pro výpočet.	Acceptováno částečně. Jedná se o požadavek, který je dan § 59 odst. 1 písm. a) vodního zákona, v případě změny manipulačního řádu se posuzují všechny doložené veřejné zájmy. Text upraven.	
obec Poděbrka	25408/ENV/15	Stavba je v území, kde probíhá plavba, musí umožnit zachování přesné hodnoty a stavu i v případě, kdy plavba není možná. V případě, kdy plavba není možná, musí být uvedena hodnota, která bude sloužit jako základ pro výpočet. V případě, kdy plavba není možná, musí být uvedena hodnota, která bude sloužit jako základ pro výpočet.	Nakceptováno. V případě, kdy plavba není možná, musí být uvedena hodnota, která bude sloužit jako základ pro výpočet. V případě, kdy plavba není možná, musí být uvedena hodnota, která bude sloužit jako základ pro výpočet.	
obec Brankovice	33009/ENV/15	Doplnění v příloze 2.1 - podíl Brankovice	Acceptováno. Opakření doplněno.	
obec Velké Losiny	39986/ENV/15	V Příloze B - Seznamu nové navrhovaných opatření pod kódem opatření MOV217001 s názvem opatření: Dálnice, podíl Velké Losiny je navrženo vybudování pokru v katastru obce Velké Losiny na řece Desné. Obec Velké Losiny s výstavbou navržených ani jakýchkoli jiných pokru v katastru obce Velké Losiny zásadně nesouhlasí, což dokládá výpisem z jednání zastupitelstva obce Velké Losiny dne 23.2.2015. Navržené pokru nechtějí před povodňemi obec Loučná nad Desnou, která	Acceptováno. Opakření upraveno - Dne 1. 7. 2015 opatření pod kódem opatření MOV217001 ochrany na řece Desné svládné Krajským úřadem Okresního úřadu v Brně. Byl podrobně prezentován pozitivní účinek stávajících nádrží na PPO Desné.	

2144

Ministerstvo životního prostředí, Věstoická 65, 100 10 Praha 10, (+420) 25712 1111, www.mzp.cz, info@mzp.cz

Ministerstvo životního prostředí				Příloha č. 3
Vypořádání připomínekOdesílatel	Číslo příjmem	Obsah připomínky	Vypořádání	
město Brno	43243/ENV/15-1	1. Podržuje upravit v textu, konkretizovat návrh opatření, které by měly být provedeny v území, kde probíhá plavba, musí umožnit zachování přesné hodnoty a stavu i v případě, kdy plavba není možná. V případě, kdy plavba není možná, musí být uvedena hodnota, která bude sloužit jako základ pro výpočet. V případě, kdy plavba není možná, musí být uvedena hodnota, která bude sloužit jako základ pro výpočet.	Vysvětleno. Cílem souvisej s povodňovým ohrožením, který je dan § 59 odst. 1 písm. a) vodního zákona, v případě změny manipulačního řádu se posuzují všechny doložené veřejné zájmy. Text upraven.	
město Brno	43243/ENV/15-2	2. Podržuje upravit - konkretizovat zřízení návrhu opatření, které by měly být provedeny v území, kde probíhá plavba, musí umožnit zachování přesné hodnoty a stavu i v případě, kdy plavba není možná. V případě, kdy plavba není možná, musí být uvedena hodnota, která bude sloužit jako základ pro výpočet. V případě, kdy plavba není možná, musí být uvedena hodnota, která bude sloužit jako základ pro výpočet.	Acceptováno. Opakření doplněno.	
město Brno	43243/ENV/15-3	3. Podržuje upravit - konkretizovat zřízení návrhu opatření, které by měly být provedeny v území, kde probíhá plavba, musí umožnit zachování přesné hodnoty a stavu i v případě, kdy plavba není možná. V případě, kdy plavba není možná, musí být uvedena hodnota, která bude sloužit jako základ pro výpočet. V případě, kdy plavba není možná, musí být uvedena hodnota, která bude sloužit jako základ pro výpočet.	Acceptováno. Opakření doplněno.	
město Brno	43243/ENV/15-4	4. Podržuje upravit - konkretizovat v čl. 6.1 Principy pro návrh a hodnocení opatření a kapitole 6.1 popisány a podle nich se navrhnou konkrétní	Vysvětleno. Principy pro návrh a hodnocení opatření jsou v kapitole 6.1 popisány a podle nich se navrhnou konkrétní	

2244

Ministerstvo životního prostředí, Věstoická 65, 100 10 Praha 10, (+420) 25712 1111, www.mzp.cz, info@mzp.cz

Vypracování přílohy C	Vypovězení přípominekOdesílatel	ČJ příjemce	Obsah přípomínky	Vypovězení
	město Brno	43243/ENV/15-5	bliže určit postup při uplatňování nastolených zásad a opatření.	opatření. V rámci připomínkového řízení byt možné doplnit další potřebná opatření. V následujícím 6-tím období po schválení plánu budou navrženy zásady a opatření protinové podporována. Postup sledování účinnosti provedených opatření je uveden v kapitole 6.4 se srovnáním o kvantifikaci pokroku v dosažení vydaných cílů. Velikost konkrétního bude záviset na rozhodnutí nadlezních příslušných úřadů.
	město Brno	43243/ENV/15-5	5. Požaduje v j. B tohoto opatření na str. 17, poř. č. 17, kod opatření DY427011 v kolonce Vodní tok doplnit vodní tok Leskava.	Aktualizace. Tak doplněn do tabulky č.8.7 pořadové číslo 17.
	město Brno	43243/ENV/15-5	6. Požaduje, aby byl do j. B.7 – Seznam nové navrhovaných konkrétních opatření – doplněn podle Řájeck-Jestřebí.	Nekapciovano. Opatření v PzPZR mají být realizována v období platnosti plánu zejména v letech 2016- 2018. Podle Řájeck Jestřebí není v Zásadách územního rozvoje Jihomoravského kraje, se jeho realizací se v následujícím 6-ti letém období nepočítá.
	obec Horní Bečva	43247/ENV/15-1	1. Horní Bečva připravuje rozšíření kanalizační síť v rozsahu 2 km a připojení k povrchovým vodám. Povrchový COV ze silovodnice 4.000 EQ T500 E01. Místní investiční náklady činí 50 mil korun.	Nekapciovano. Problematika ČOV není předmětem PzPZR.
	obec Horní Bečva	43247/ENV/15-2	2. Do návrhu zahrnout vodní tok podniku důslednosti vodoprávních úřadů při povolování čišení odpadních vod a nakládání s povrchovými vodami - vypouštění odpadních vod do vod povrchových a to pouze z certifikovaných čistíren odpadních vod nebo tliftomových septiků s biologickým nebo zemním tlifitem. Důsledná kontrola likvidace odpadních vod s vypouštěním do vod povrchových a nakládání s povrchovými vodami. Přesněji řečeno, jakým způsobem bude prováděn čišení, pozve s lebnkem.	Nekapciovano. Problematika vypouštění vod není předmětem PzPZR.

Vypracoval příjemník	Číslo přílohy	Obsah přílohy	Vypracoval
obec Horní Bečva	4324/ENV/15.3	3. Do návrhu zakomponovat kontroly vodoprávních úřadů soudržnosti zařízení pro likvidaci odpadních vod s výpočtům do vod povrchových. Zejména zda se jedná o technická zařízení v souladu se zákonem 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů. Dále pak kontroly platnosti povolení nakládání s vodami a dodržování limitů stanovených pro vypouštění čistěné odpadní vody.	Nakceptováno. Příloha se týká PDP Moravy a přílohu Váhu nikoliv PZPFR.
obec Horní Bečva	4324/ENV/15.4	4. Do návrhu zakomponovat úpravu vodního toku v místě náhonu, splachem zeminy z lesních pozemků a zemědělské půdy, které zužují profil vodního toku a mění odtokové poměry.	Vysvětleno. Požadavek, který je řešen vodním zákonem § 47 odst. 2
obec Horní Bečva	4324/ENV/15.5	5. Do návrhu zakomponovat průběžnou úpravu břehové zeleně, zejména kácení náletových dřevin, dřevin narušených, napadlých škůdlem nebo zasahujících do vodního toku, který tvoří překážku v odtoku vody a způsobuje problémy.	Vysvětleno. Požadavek, který je řešen vodním zákonem § 47 odst. 2
obec Horní Bečva	4324/ENV/15.6	6. Do návrhu zakomponovat pravidelnou úpravu břehové zeleně v rámci zastavěného území obce.	Vysvětleno. Požadavek, který je řešen vodním zákonem § 47 odst. 2
obec Horní Bečva	4324/ENV/15.7	7. Do návrhu zakomponovat zamezení poskakování lesa ležoucího technickou v důsledku zprůstňování mýtin ležoucí a	Vysvětleno. Požadavek, který je řešen vodním zákonem § 47 odst. 2

Vypotřídání přípominekOdesílatel	Cu přílepence	Obsah přípominky	Vypotřídání
obec Horní Bečva	43247/ENV/15/8	neuvezení terénu do původního stavu. Kde dochází k velkým spáčinám, erozi půdy a rychlému odtoku vody z lesních porostů.	Vysvětleno. Požadavek, který je řešen vodním zákonem (§ 47 odst. 2 písm. d)
obec Horní Bečva	43247/ENV/15/9	8. Do návrhu zakomponoval realizaci příčných staveb v locích za účelem zmenšení spádu, rychlosti odtoku a stabilizace dna. Pro zabránění rychlému nastupu povodně způsobené přívalovými dešti, kdy značná energie vody způsobuje divoké, boční a břehové eroze. V období sucha v distalech mezeřících tlumi, vytváru u příčných staveb dochází k celkové devastaci tlauy.	Neskeceptlivno. Požadavek se nejlká obhájit s vztánným povodňovým rzáem.
obec Horní Bečva	43247/ENV/15/10	9. Do návrhu zakomponoval změnu zástění bezneženého pravostranného příkopu Bečvy v obceti Křivotavky u Hřur, Ten za sousedního stavu sym skokem zástění při zvýšení hladiny vody srovnep do obceti protilehlého náboje vody a dochází k vysocepení vody z koryta toku a dochází k erozi.	Vysvětleno. Požadavek na odstránění bezprostředního šoku během povodně je řešen vodním zákonem § 77 odst. 4, bezprostřední po povodni v kritických místech § 83 písm. l) a všechny ostatní povodňové škody die § 83 písm. l) vodního zákona. Při přípravě a realizaci nových PPO se musí respektovat a posuzovat i ostatní veřejná zájmy.
obec Horní Bečva	43247/ENV/15/10	10. V této souvislosti narůstame úmnožit spřikrvením toku v souslednosti s uodpřetrpním úřady provést nezbytná po povodni bez: slarovské, organu ochrany přírody a krajiny již při dosažení 3. SPA a ne až při vyhlášení krizového stavu. Popřípadě do vodního zákona stavovat časové období, kdy po ukončení 3. SPA by bylo možné MJO práce provést.	
MZF-710	44235/ENV/15	Odbor posuzuje vlivu na životní prostředí a integrované prevence neaplatuje. Žádá přípominky.	Nebvy uplatněny přípominky.

Vypotřádní přípominekOdesílatel	Čís příjemce	Obsah přípominky	Vypotřádní
ČZMVA	44226/ENV/15.1/DU	1) Str. 7 - kapitola 1.1. Právní rámec, požadavky. Normy - nejsou uvedeny a požadujeme doplnit TNV 75 9011 Hospodářství se stávkovými vodami a ČSN 75 9010 Vsačkovací zařízení stávkových vod Hospodářství se stávkovými vodami nejen v území, ale i mimo území, resp. v urbanizovaném území, je nutno chápat jako systematickou prevenci tak, jak je uvedeno v kapitole 2) Zakládání pojmy, resp. na str. 8 v části "Ochrana před povodněmi", stejně jako dle v dokumentu 2) Str. 9 - kapitola 1.3. Zabezpečení ochrany před povodněmi - požadujeme doplnit níže uvedlý bod o zdůraznění, že obdobné opatření je nutné provést i v urbanizovaném území. Při návrhu preventivních protipovodňových opatření hledat vhodnou kombinaci opatření v kapele 1 i v urbanizovaném území zvyšující přetokovou kapacitu a v urbanizovaném území zachytávání odvalů, resp. zachytávání odvalů odlišných proudů a objemů povodňových "vln". Požadujeme doplnění korespondence s § 5 odst. 3 zákona č. 254/2001 Sb. v plánním zřízení.	Acceptováno částečně. Do textu doplněna TNV 75 9011 Hospodářství se stávkovými vodami.
ČZMVA	44226/ENV/15.2/DU	2) Str. 9 - kapitola 1.3. Zabezpečení ochrany před povodněmi - požadujeme doplnit níže uvedlý bod o zdůraznění, že obdobné opatření je nutné provést i v urbanizovaném území. Při návrhu preventivních protipovodňových opatření hledat vhodnou kombinaci opatření v kapele 1 i v urbanizovaném území zvyšující přetokovou kapacitu a v urbanizovaném území zachytávání odvalů, resp. zachytávání odvalů odlišných proudů a objemů povodňových "vln". Požadujeme doplnění korespondence s § 5 odst. 3 zákona č. 254/2001 Sb. v plánním zřízení.	Acceptováno. Text upraven

Ministerstvo životního prostředí					Příloha č. 3
Vypořádání připomínekOdesílatel	ČJ příjemce	Obsah připomínky	Vypořádání		
CzWA	44226/ENV/15-3/DU	3) Str. 17 - kapitola 3.1. Charakteristika území relevantní pro povodňovou problematiku - Tab. 3.2 - Struktura využití území v povodí Odry (podle aktualizace 2006) - požadujeme použití aktuálnějších dat. V tabulce jsou citovány údaje, které byly uvedeny v Tab. 3.2 ze zastavěné plochy v poměru 8,0 % je diskutabilní. Ve Zprávě o životním prostředí České republiky 2013 (CENIA, česká informační agentura životního prostředí) je na str. 13 uvedeno, že pokračují zábery zemědělské a lesní půdy v důsledku zástavby území a zastavěné a ostatní plochy dosahují 10,6 % území České republiky. Na str. 101 této zprávy je dále uvedeno, že v r. 2013 se na narůstající výměry ostatních ploch narostu namísto pokračování podílí místních sídelních komunit.	Vysvětleno. Data v tabulce nelze aktualizovat, celá kapitola shrnuje závěry předběžného vyhodnocení povodňových rizik. Údaje uvedené v tabulce se vztahují k povodí Dunaje, nikoli k celé mu území ČR. V tabulce jsou citovány podklady, na jejichž základě bylo provedeno předběžné vyhodnocení povodňových rizik (dokončeno 2011).		
CzWA	44226/ENV/15-4/DU	4) Str. 21 - kapitola 3.2. Historické povodně. Uточňujeme, že Vyhlášení povodně v červnu 2013 bylo schváleno usnesením vlády České republiky dne 14. července 2014 č. 570 a v rámci Opatření pro zlepšení ochrany před povodněmi z hlediska povodňové prevence je uvedeno: „Při povolování nové výstavby a rozšiřování rozsahu nepropustných ploch zabezpečit posouzení možného vlivu zvýšení a ořezání odtoků a vzniku výpětí a ořezání sádkách (včetně rozsahů opakovní statistiky) v CSN 75 9010) a vybudovat příslušná kompenzační opatření. Navrhovanou	Vysvětleno. Kapitola 3 shrnuje závěry předběžného vyhodnocení povodňových rizik. Uvedené historické povodně jsou významné z hlediska jejich vymezení. Plnění usnesení vlády není předmětem konceptu.		

Ministerstvo životního prostředí					Příloha č. 3
Vypořádání připomínekOdesílatel	ČJ příjemce	Obsah připomínky	Vypořádání		
CzWA	44226/ENV/15-5/DU	5) Str. 37 - kapitola 4.2 Závěry vyvozené z map povodňového nebezpečí a povodňových rizik. Přikládáme konstatování současných závažných přehodnocení současných závažných významným povodňovým rizikem (reprezentovaných plochami) lze očekávat největší rozšíření ploch v nepřítelstném riziku v kategoriích využití území Dopravní infrastruktura a Vyrobní plochy a sklady. Upozorňujeme na § 102, zejména odst. 2, zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění. V případě že budou změny v ÚPD vyvolané přehodnocením povodňového rizika podpořeny některým z dotčených subjektů, nelze předpokládat výrazné zohlednění tohoto faktoru v nové zpracováváné ÚPD.	Povinnosti zachovat případně do novely stavebního zákona. Odpovídnost za plnění tohoto úkolu je v kompetenci Ministerstva MMR s termínem „příběžně“. Ministerstvo pro místní rozvoj má zabezpečit realizaci opatření navrhovaných ve Zprávě a obsažených v příloze usnesení vlády a o výsledcích informovat vládu do 30. června 2015. Požadujeme, aby byly do finálního dokumentu zapracovány výsledky týkající se tohoto opatření.		
CzWA	44226/ENV/15-5/DU	5) Str. 37 - kapitola 4.2 Závěry vyvozené z map povodňového nebezpečí a povodňových rizik. Přikládáme konstatování současných závažných významným povodňovým rizikem (reprezentovaných plochami) lze očekávat největší rozšíření ploch v nepřítelstném riziku v kategoriích využití území Dopravní infrastruktura a Vyrobní plochy a sklady. Upozorňujeme na § 102, zejména odst. 2, zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění. V případě že budou změny v ÚPD vyvolané přehodnocením povodňového rizika podpořeny některým z dotčených subjektů, nelze předpokládat výrazné zohlednění tohoto faktoru v nové zpracováváné ÚPD.	Vysvětleno. V rámci Metodického návodu Ministerstva pro místní rozvoj a Ústavu územního rozvoje „Porizování územně analytických podkladů a jejich aktualizací“, byl v dohodě s Ministerstvem pro místní rozvoj vytvořen nový vzorový list využití území č. 4.1.121. Povodňové riziko a bod zohlednění v aktualizované příloze Limity využití území v lednu 2015.		

Výpočetní přípomínka	Vypočetní přípomínka	Vypočetní přípomínka	Vypočetní přípomínka
Vypočetní přípomínka	Vypočetní přípomínka	Vypočetní přípomínka	Vypočetní přípomínka
Číslo	44226/ENV/15.6/DU	Obsah přípomínky	Vypočetní přípomínka
Číslo	44226/ENV/15.6/DU	6) Str. 39 – kapitola 5.2 Popis cílu pro období plánosti, plánu, Cíl 2. Snižování povodňového nebezpečí – pokračujeme doplnit následující bod: „V určení a určení bodu sledování opatření v rámci přípravy hospodářské a ekologické vodoplynu pro napájení přehradových hydrologických prvků, před určení: v rozporu s plochou i ve silnici zůstane. Uvedená definice je významové součástí s § 5 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění.“	Acceptováno. Bod doplněn k č. 2.
Číslo	44226/ENV/15.6/DU	7) Str. 42 – kapitola 6.1 Principy pro návrh a hodnocení opatření, Tabulka 6.1 – bod Management, že uvedené znění: „Technická opatření k omezení zaplavení povrchovou vodou (nesousledné povrchové odtoky) v typicky městském prostředí, např. zvyšování kapacity síťových a odvodňovacích systémů, sítě odvodňovacích systémů, hospodářství s povrchovou vodou (je opatření u zdroje) a může začínat pouze posunutí povodňových stavů níže po toku. Z těchto důvodů je nezbytné hledat taková opatření, která sníží povodňové ohrožení a umožní případný následný rozliv v rámci území. Zvyšování kapacity systému by mělo být až posledním řešením, v případě, že nelze síťové vody začít v vsakovací či využití.“	Vyřazeno. Katalog opatření vychází z indikativního katalogu opatření daného Guidance for Reporting under the Floods Directive (2007/60/EC). Příslušný typ opatření jsou pak dle specifikováni v příloze 8.4, kde jsou uvedena opatření k umožnění reforese síťových vod.

Vypotřídání připomínkodestelatel	Číslo předmětu	Obsah předmětu	Vypotřídání
CZMA	4426/ENV/15 B/DU	8) Str. 44 - kapitola 6.1. Principy pro návrh a hodnocení opatření, bod 7. Technická opatření na vodních tocích je uvedeno. Ze - Realizaci liniových ochranných opatření se obvykle musí též zrealizovat povodňová ochranná opatření, což může negativně ovlivnit průběh povodně proti toku i dole po toku. Tento vív je třeba u každého opatření individuálně posoudit a v případě potřeby navrhnout a realizovat kompenzační opatření. Podstatné dělnovat kritéria tak, aby bylo jednoznačné zřejmé, kdy je již nezbytné navrhnout a realizovat kompenzaci.	Vysvětleno. Problematika kompenzačních opatření již řešena zákonem č. 254/2001 Sb. o vodách a znečištění vzduchu v § 24 odst. 6. Správo povodňové ochrany v rámci příslušné oblasti povodňového území (teritorie) schopnosti záplavových území vlivem změn v územní, zejména realizací staveb na ochranu před povodněmi, a přitom svých kompetencí navrhnout příslušným orgánům způsob kompenzace případných negativních účků změn v území na řešení schopnosti záplavových území.
CZMA	4426/ENV/15 9/DU	9) Str. 46 - v bodě Opatření opatření - podstatné opatření bod 11.3. - Podřízení zemědělské půdy: Podřízení zemědělské půdy v obci s více než 5 000 obyvateli bude povinným územně plánovacím postupem pro zpracování územního plánu obce. U obcí s menším počtem obyvatel bude povinným územně plánovacím postupem pro zpracování územního plánu obce alespoň zřískání studie odtokových poměrů, - neboť bez adekvátních podkladů o odtokových poměrech v území nelze zpracovat kvalitní územní plán.	Vysvětleno. Povinnost lze ukládat pouze zákonem, nikoli uvedením v konceptním dokumentu.
CZMA	4426/ENV/15 10/DU	10) Str. 1 - Příloha 8.4 - podstatné opatření bod 11.3. Zoplanění srážkových vod a 1.6.5. Individuální posouzení vlivu dešťových odtoků na povodňová rizika ve vodním toku. Zoplaněním srážkových	Vysvětleno. Povinnost lze ukládat pouze zákonem, nikoli uvedením v konceptním dokumentu.

Vypovězení příjemek/Odesílateř	Číslo příjemce	Obsah připomínky	Vypořádání
CZ-WA	4426/ENV/15/1/DU	vod bez výjimek ve stávající legislativě, viz např. § 20 odst. 6 zákona č. Z-74/2001 Sb. v platném znění, lze vyžadovat oprávněné předpokládat alespoň částku na zamezení vzniku rizika. Odborné v rámci odborné prevence je vhodné nepodceňovat negativní vlivu dešťových odtoků při vytváření městského odvodnění zejména na drobné, málo vodně reaktivy. (1) Str. 2 - Příloha 8.4 – doporučujeme, že bod 2.4.6 Legislativní podpora managementu srážkových vod v městském prostředí měl být již splněn dle Plánu hlavních povodí z roku 2007, dle Koncepte vodohospodářské politiky Ministerstva zemědělství do r. 2015, např. úkol F. 1, kde se mimo jiné mělo prověřit osazení problematických odvětví srážkových vod oddělnými kanalizacemi, s termínem do konce února 2013, a obdobně i dle konceptu řešení problematiky ochrany před povodněmi v České republice s využitím technických a přírodních blýžých opatření, viz SWOT analýza.	Vysvětleno. Problematika odvádění srážkových vod kanalizací není prioritním PzpZPR.
místní Řehov pod Radhoštěm	4265/ENV/15/1	Dle podkladů všech úrovní je třeba zpracovat zápisové uzemy Dobropasického potoka, je nutno zpracovat správcem toku – Lesy ČR s.p. zápisové uzemy Dobropasického potoka na katastru města Řehova pod Radhoštěm. V důsledku rozšíření zápisového uzemu tohoto toku bude zapotřebí vypracovat zápisové uzemy Dobropasického potoka.	Nakleptováno. Požadavek na zprávu ZÚ - je obecný lesí opatření v PDP MOV, doplněno do textu v DOPVPR

Ministerstvo životního prostředí		Příloha č. 3	
Výpořádkání přijímacího příjemce	Číslo příjemce	Obsah příjemce	Výpořádkání
město Rožnov pod Radhoštěm	42855/ENV/15-2	rizik a povodňových nebezpečí na předemném území neobjevují. Při povodni v roce 1997 a 2010 byla značná část města zaplavena vytečenými vodami Dolnírožnovského (Velmířského) potoka. Město Rožnov pod Radhoštěm oznamuje, že uskupuje od realizace stavby – KÚO OPATŘENÍ: MOV217009 tj. PPO opatření na Tyršově nábřeží spočívající ve vybudování tenkostěnné ŽB zdičky. Název opatření: - Protipovodňová opatření na Rožnovské Běvě km 13,995 – 15, 170' (MO 130127). Zastupitelstvo na svém zasedání ze dne 12. 2. 2015 odmítlo dotaci na tuto stavbu, která by měla být součástí projektu, který byl schválen Povodí Moravy. Tuto stavbu lze tedy vyjmout z dokumentů všech úrovní, a tedy i od navržení technického řešení. Město usouplo.	Akceptováno částečně. Kontrolní LO je ponechán ohledem na možnou budoucí realizaci lokality protipovodňového opatření. Je doplněna v textu LO i textu DOSVPR informace o současném nesouhlasném postoji Města Rožnov pod Radhoštěm.
město Rožnov pod Radhoštěm	42855/ENV/15-3	S ohledem na probíhající Studie proveditelnosti k realizaci přírodních biotopů protipovodňových opatření v Mikroregionu Rožnovsko naopak mezi možnostmi k dosažení cíle snížení míry povodňového nebezpečí navrhuje tyto body: Mezi opatření k ochraně před povodněmi navrhuje následně realizovat pozemkové úpravy a agrotechnická opatření směřem k elektřiněmu zadržování vody v krajině. Zamezit poškozování lesa těžbou dřeva. Zamezit těžbu v důsledku zřísťupňování povodňových území a neuvádění řešení, od povodňové situace.	Vysvětleno. Obecná opatření, s kterými lze souhlasit, ale nelze je konkrétně citit. Opatření je nutné konkretizovat, inicioval a kontroloval.

Vypotřídání připomínekOdesílatel	Čís příjímce	Obsah připomínek	Vypotřídání
		velkým splachutím, erozi půdy a rychlému odtoku vody z lesních porostů).	
město Rožnov pod Radhoštěm	44147/ENV/15-1	zpracoval správcem toku - Lesy ČR s.p. zřizované území Dolnopasečského (Věrníkovského) potoka na katastru města Rožnov pod Radhoštěm. V důsledku neexistence zpracování tenoko zřizovného území je mapa povodňových rizik a pov. nebezpečí na předpisových územích (MVE) zprůměrná v roce 1997 a 2010 byla značná část města zaplavena vytečenými vodami Dolnopasečského (Věrníkovského) potoka.	Neskecpliovano. Požadavek na zpracování ŽU - je obecný list opatření v PDp, doplněno do textu v DOSVPR
město Rožnov pod Radhoštěm	44147/ENV/15-2	důsledně realizoval pozemkové úpravy a agrotechnická opatření směrem k elektrifikaci zadržování vody v krajině	Vysvětleno. Obecna opatření, s kterými lze souhlasit, ale nelze je konkrétně cílit. Opatření je nutné konkretizovat.
město Rožnov pod Radhoštěm	44147/ENV/15-3	v důsledku zřísťupřívodní myši těžby a neuvědomění leteu do původního stavu (dodržet k velkým splachutím, erozi půdy a rychlému odtoku vody z lesních porostů)	Accepťovano částečně. Text na str. 43 upraven, doplněna správná lesnická praxe.
město Rožnov pod Radhoštěm	44147/ENV/15-4	realizace příčný stavu (přetřazek) v točce za ústíem zmrtnení spodu, rychlému odtoku a pod Radhoštěm se nachází vodotěse ve svazích vrchůch. Nastává rychlý nástup povodně způsobený přívalovými dešti, kdy značná energie vody způsobuje eroze dřevě, břeňové i točce.	Vysvětleno. Obecna opatření, s kterými lze souhlasit, ale nelze je konkrétně cílit. Opatření je nutné konkretizovat.

Vypotřídání připomínekOdesílatel	Čís příjímce	Obsah připomínek	Vypotřídání
město Rožnov pod Radhoštěm	44147/ENV/15-5	V období sucha důsledku neexistujících tunů, vývaru u přítoků staveb dochází k celkové devastaci launy v točce).	Vysvětleno. Problematika, minimálních zástatkových podání pro předání PPp. Odkaz na § 12 zákona o vodách (MVE) vzhledem ke skutečnosti, že mořská vydatná povolení neobstávají povinnosti zachovat MZP-minimální zůstatkový průtok, popřípadě, že již dříve vydatná povolení neodpovídají současným hydrologickým poměrům (údajům) na točce.
město Rožnov pod Radhoštěm	44147/ENV/15-6	Na základě dlouholetých zkušeností vodoprávního úřadu působícího na území Správy CHKO důrazně upozorňujeme, že při přípravě a realizaci PPO, které by měly ochránit území před povodňovými riziky, je nutné dbát na ochranu přírody a krajiny, zejména pak na ochranu před lesních škodami ochrannou k upravenosti území ustanovení § 83 písmeno l), kdy při povodňových protiklících po povodni dochází k rozporům mezi správcem toku, vodoprávním úřadem a orgánem ochrany přírody co se týká úležitosti provedených opatření. V této souvislosti navrhujeme úmožnit správcem toku v součinnosti s vodoprávními úřady provést nezbytná PPO po povodni bez statoskové opatření ochrany přírody iž při odstraňování škod. Správní úřad vyhlášení krizového stavu. Popřípadě do	Vysvětleno. Problematika je ošetřena vodním zákonem. Cílovane usnesení § 83 písm. l) není odstraňování povodňových škod vzhledem k rozsahu s další dobou přípravy a realizace, aby se povodně vyskytly v různých variantách řešení. Zabezpečení kritických míst vzniklých během povodně, jak je požadováno, ošetřuje písm m) stejného §.

Ministerstvo životního prostředí				Příloha č. 3	
Vypořádání připomínekOdesílatel	ČJ příjemce	Obsah připomínky	Vypořádání		
ČEZ	44230/ENV/15	vodního zákona stanoví časové období, kdy po ukončení 3. SPA by bylo možné tyto práce provést.	V tab. 3.4, str. 18 – Proky významné ovlivňující odtok vody – rybníky a vodní nádrže bez ovládacího ochranného prostoru je nezbytné uvést rovněž i další nádrže Dlouhé Stráně.		
KU JMK	44228/ENV/15-1	V tab. 3.4, str. 18 – Proky Časové období, kdy po ukončení 3. SPA by bylo možné tyto práce provést.	Vysvětleno. Nejedná se o konkrétní opatření, která by měla být provedena. Jedná se o konkrétní opatření, která by měla být provedena. Nejedná se o konkrétní opatření, která by měla být provedena.		

Ministerstvo životního prostředí

Příloha č. 3

36/44

Vypořádání přípomekOdesílatel	ČJ příjemce	Obsah připomínky	Vypořádání
KU JMK	44228/ENV/15-2	rozsaahu nepropustných ploch zabezpečení posouzení možného vlivu zvýšení a uchránění odtoku a vzniku povodní při extrémních srážkách (i nad rozsah dob opakování stanovených v ČSN 75 9010) a vybudovat příslušná kompenzační opatření. Posuzoval dopady navrhovaných opatření na průběh povodní na toku po i proti proudu a to vždy v souhrnné s ostatními navrhovanými i již existujícími protipovodňovými opatřeními v zátvratovém území (součet efektů PPO). Zařazení CII 1: Zahrnutí vzniku nového rizika, které může nastat v případě povodně, nepříjemného rizika je uvedeno. Nastavení tohoto cíle bude dosaženo prostřednictvím „Zohlednění principů povodňové prevence v územní plánovací dokumentaci (UPD) obcí a při správních řízeních, zejména nevytvářením nových ploch v nepříjemném riziku, nezvyšováním hodnoty majetku v plochách v nepříjemném riziku a případně změnou užívání území, vedoucí ke snížení rozsahu ploch v nepříjemném riziku. Požadujeme předložení návrhu opatření, aby naplnění tohoto cíle bylo dosaženo na Mapy povodňového ohrožení a ne na tzv. „nepříjemné riziko“ v rámci Mapy povodňového rizika. Mapy povodňového rizika leží území, kde již nějaká zástavba existuje (plochy zastavěné a zastavělné), kromě ochrany tohoto území je ale také třeba chránit povodňovým ohrožené území.	Vysvětleno. Cíl souvisí nejen s povodňovým ohrožením, ale i s využitím území, proto se zde hovoří o porovnávaném území s vysokým ohrožením nevadí využití ploch jako louky nebo pastviny. Vzhledem k nepříjemnému riziku a aktivitě by neměla být kompenzace. O nebudě realizována odpovídající ochrana a kompenzace. O povodňovém riziku se hovoří jak u současné zástavby, tak u výhledu. Existující mapy povodňové ohrožení jsou již dříve jedním z limitů územního plánování.

Ministerstvo životního prostředí				Příloha č. 3
Vypořádání přípominekOdesílatele	Číslo příjímce	Obsah připomínky	Vypořádání	
		kde se doposud žádná zastávka nenachází či ponechal nezastavěné území jako území pro příjezdový rozliv povodňového rzku (zdol: Centrální datový sklad), je třeba uvést, že mimo jiné je v těchto mapách znázorněno tzv. „Maplielne rzko“, které se dělí na „Sřední rzko“ a „Vysoké rzko“. Vypovídá hodnota této mapy je velice rozporudná, jelikož plochy s tzv. „Maplielny rzkem“ zřejmě byly vypracovány na pokladě zastavěných území a nebyly zahrnuty do datového a současnou zastávku. Nadt se v těchto mapách často objevují plochy se středním rzkem i vysokým rzkem, které jsou zakresleny v území kde je zjevně rovina bez prohlubní a terénní členitosti. Na základě tohoto se jeví tyto mapy jako značně a nevěrohodné a požadujeme jejich opravu tak, aby udaly v nich zakreslené odpovídaly skutečné situaci v terénu. Např. je třeba znovu posoudit mále osamocené plochy, které nerespondují s okolním územím, v těchto případech je třeba zvážen rozliv stupně rzka bez zjevného dorodu. Za strany MŽP a VUV TGM bylo přielbno doplnit, připravené upravit mapové vrstvy dostupné přes tzv. datový sklad, toto doposud neproběhlo. To samé platí pro Mapy povodňového ohrožení, kde jsou barevné vyznačené plochy (vysoké		

37/44

Ministerstvo životního prostředí				Příloha č. 3
Vypořádání přípominekOdesílatele	Číslo příjímce	Obsah připomínky	Vypořádání	
KU JMK	44228/ENV/15-3	ohrožení střední ohrožení, nízké ohrožení a rozkladní ohrožení).		
KU JMK	44228/ENV/15-4	3. Dále požadujeme do textu doplnit odstavec: Vede ploch vyznačených v UPD jako plochy určené k zastávce, je třeba ochránit také nezastavěné území, kde podle UPD zatím nejsou plochy určené k zastávce, pro možnost rozlivu povodňových příteků. Požadujeme, aby součástí závazné části Plánu pro zvládání povodňových rizik a povodňové výzvěti byla i plocha a povodňové výzvěti ploch pro jednotlivé kategorie ohrožení.		
KU JMK	44228/ENV/15-5	4. Je třeba doplnit definice pojmu použitých v plánech, aby nedocházelo k nuzným vykladům použitých pojmů.		
KU JMK	44228/ENV/15-5	Cíl 1: "... nezvyšování hodnoty majetku v plochách v naplielém rzku a případně zmeuou užívání území, vedoucí ke snížení rozsahu ploch v naplielém rzku." (zde se píše o naplielém rzku, ale někdo píše neví co to je za plochy)		

38/44

Vypotádání připomínekOdesílatel	ČJ přílepkce	Obsah připomínky	Vypotádání
KU JMK	44228/ENV/15/6	Opatření 1.2 - Opatření k odstranění zranitelných objektů a aktivit z ohrožených oblastí, nebo jejich přemístění do míst, u nichž míro povodňového ohrožení (definice zranitelný objekt, ohrožená oblast). Katalog opatření většinou řeší území, kde již nějaká zástavba existuje, kromě ochrany tohoto území je ale také třeba chránit povodněmi ohrožená území, kde se doposud žádná zástavba nenachází. Na toto je třeba část větší území.	Vysvětleno. Snahou PzPŘI je nezvyšovat povodňové riziko, tedy i oblasti, kde se dosud žádná zástavba nenachází.
KU JMK	44228/ENV/15/7	Výklu opatření obecné povahy Bstú pro zvládnutí povodňových rizik v povodí Dunaje je uvedeno: Vlastníci dotčených nemovitostí přijímají potřebná opatření k zabezpečení svého majetku v koordinaci s orgány veřejné správy na opatřeních souvisejících s jejich majetkem v souladu se stanovennými cíli (příloha č. 1) a navržennými opatřeními (příloha č. 2)'. Tohle vlastnické nemovitosti „př správných fizeích" nemohou moc ovlivnit, spíše toto nepřijatelné riziko (dle mapových podkladů v tzv. datovém skladu) by mělo být v existujících plochách (zastavlených i zastavěných), proto napě vytvořit nové nepřijatelné riziko, je třeba navázat na povodňové ohrožení. Postupně realizace opatření pro snížení přírodních opatření zastavěných ploch, aby se zabývali nemohoucích opatření 2. dlemi ohroží	Vysvětleno. Týká se návrhu opatření obecné povahy. Potřebná opatření na vlastním majetku si musí zabezpečit jejich vlastníci, u dalších opatření mohou spolupracovat nebo se např. finančně spolupodílet - § 86 odst. 1 vodního zákona. Je to v jejich zájmu. Stál je informace o možném povodňovém ohrožení a může nabídnout účelové státní podpory. Tvorba a aktualizace Územních plánů je legislativně ošetřena a při jejich schvalování je nutné se zabývat všemi omezujícími podmínkami.

Vypracování přípominek	Číslo příjme	Obsah přípominky	Vypracování
	44228/ENV/15-8	povodí, krajských koncepcí povodňové ochrany a ostatních dostupných materiálů. Toto vdlíme ze strany MZP, případně dalších orgánů obližné prosaditelné. Není zde zřejmé, jak MZP vlastnky nemovitosti donutí plnit tento cíl v rámci zvládání povodňových rizik. U seznamu navrhovaných obecných opatření (porizení/změna územního plánu není zřejmé, kdo to bude zajišťovat a do kdy, jaké plochy budou určeny jako nezastavěné. Pokud toto nebude určeno, jedná se o výstel do tmy a ustanovení, naprosto neapodstatelná a ohrožení jsou vyloučena z povodňových rizik, vyžadujících dostupných opatření a jsou naprosto nevhodné. Takto nemohou být podkladem pro územní plánování nebo vodoprávní úřady. Např. v území Brna - Zelenice, které je zastavěné naprosto rovinné, je území u řeky Svitavy mimo oblast rizika, a ve vzdálenosti několika set metrů od řeky se objevují ohrazené zvyrazněné plochy malého rozsahu. Zdejší prohlubně v jejich místě nejsou, jedná se např. o zvyrazněné plochy i přes silnici šířky cca 3m, kde by si jisté takové půlmetrové prohlubně někdo všiml. Také jde hranice např. poukazu radové zastávky a fotbalového hřiště apod. Je naprosto zřehadu, co se chce ochranou řešitlo zvyrazněných ploch dosáhnout a jestli je domněnka, že jejich vyřazením z povodňových rizik se dosáhne.	Vysvětleno: Mapování povodňového nebezpečí a povodňových rizik vyžaduje dostupných opatření a jsou naprosto nevhodné. Takto nemohou být podkladem pro územní plánování nebo vodoprávní úřady. Např. v území Brna - Zelenice, které je zastavěné naprosto rovinné, je území u řeky Svitavy mimo oblast rizika, a ve vzdálenosti několika set metrů od řeky se objevují ohrazené zvyrazněné plochy malého rozsahu. Zdejší prohlubně v jejich místě nejsou, jedná se např. o zvyrazněné plochy i přes silnici šířky cca 3m, kde by si jisté takové půlmetrové prohlubně někdo všiml. Také jde hranice např. poukazu radové zastávky a fotbalového hřiště apod. Je naprosto zřehadu, co se chce ochranou řešitlo zvyrazněných ploch dosáhnout a jestli je domněnka, že jejich vyřazením z povodňových rizik se dosáhne.

Vypotřídání přípominek/Odesílatele	Číslo přílohy	Obsah přípomínky	Vypotřídání
KU JMK	44228/ENV/15.10	povodňem, tak tento návrh neudělné. Je třeba zpracovat platby jako celek a vytvářet jako celek, a nečistit puntíky 3 x 10m. Pozadujeme, aby byl tento zápisní dokument přepracován tak, že skutečně určí oblasti, které je třeba chránit před povodněmi, a nebude toto nehabizovat náhodným výběrem z pohledu de intenzity zapracování.	Vysvětleno. Individuální posouzení povodňového rizika a zranitelnosti objektu - Uprazdomňujeme, že se bude jednat o naprostou libovůli správce povodí. Který disponuje daty a také částicně vodoparachem úřadu.
KU JMK	44228/ENV/15.9	Ve zjednotění návrhu opatření obecné povahy o vydání Plánu pro zvládnutí povodňových rizik v povodí Dunaj je uvedeno: Podávání námiček podle § 172 odst. 5 správního řádu je ustanovením § 115a odst. 3 vodního zákona vyloučené. Ustanovení § 25 odst. 3 vodního zákona určí, že: Plány povodí a plány pro zvládnutí povodňových rizik se přezkoumávají a aktualizují každých 6 let ode dne jejich schválení podle ustanovení § 172 odst. 5 správního řádu. Je třeba je tedy jasně uvedené ustanovení skutečně vykládat, možnost podávání námiček tak, jak je uvedeno v předloženém návrhu opatření obecné povahy a jestli se § 25 odst. 3 spíše nevztahuje na pojednávání aktualizace nyní.	Vysvětleno. Individuální posouzení povodňového rizika a zranitelnosti objektu je vceli každého majitele nemovitosti. Je veřejně dostupná metodika, jak být posuzováno povodňové riziko. Majitel se musí rozhodnout, jaké povodňové opatření si nechce posoudit např. odvozcováním námičkem. Vysvětleno. Aktualizace a schvátování plánu povodňového rizika je ustanovením § 172 odst. 5 správního řádu.

[illegible]

